

لوازم جانبی کلید اتوماتیک کامپکت

قیمت (ریال)	مشخصات		
جانبی ارسال فرمان کلید اتوماتیک کامپکت			
ت کمی			
قیمت (ریال)	نوع	وضعیت قرارگیری	قابل نصب بر روی کلید
۳,۷۰۰,۰۰۰	کنتاکت کمی	چپ	۲۰A تا ۲۵۰A حرارتی-مغناطیسی
۴,۳۰۰,۰۰۰	کنتاکت کمی	چپ	۱۳۰۰A الی ۸۰۰A حرارتی-مغناطیسی
۴,۹۰۰,۰۰۰	کنتاکت کمی	چپ	۸۰۰-۶۳۰-۴۰۰ مدل HGP
۵,۵۰۰,۰۰۰	کنتاکت کمی	چپ	۱۰۰۰ , ۱۲۵۰ الکترونیکی
۴۴,۳۵۰,۰۰۰	کنتاکت کمی	راست	۱۶۰۰A الکترونیکی
ت خطا			
۴,۳۰۰,۰۰۰	کنتاکت خطا	چپ	۲۰A تا ۲۵۰A حرارتی-مغناطیسی
۴,۶۰۰,۰۰۰	کنتاکت خطا	چپ	۱۳۰۰A الی ۸۰۰A حرارتی-مغناطیسی و فیکس
۵,۰۰۰,۰۰۰	کنتاکت خطا	راست	۸۰۰-۶۳۰-۴۰۰ مدل HGP
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کنتاکت خطا	راست	۱۰۰۰ , ۱۲۵۰ الکترونیکی
ت بدت			
قیمت (ریال)	نوع	ولتاژ کاری	قابل نصب بر روی کلید
۶,۸۰۰,۰۰۰	رله شنت	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۲۰A تا ۲۵۰A حرارتی-مغناطیسی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	رله شنت	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۱۳۰۰A الی ۸۰۰A حرارتی-مغناطیسی و فیکس
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	رله شنت	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۸۰۰-۶۳۰-۴۰۰ مدل HGP
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	رله شنت	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۱۰۰۰A , ۱۲۵۰A الکترونیکی
۴۳,۰۰۰,۰۰۰	رله شنت	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۱۶۰۰A الکترونیکی
در ولتاژ			
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	رله آندر ولتاژ	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۲۰A تا ۲۵۰A حرارتی-مغناطیسی
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	رله آندر ولتاژ	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۱۳۰۰A الی ۸۰۰A حرارتی-مغناطیسی و فیکس
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	رله آندر ولتاژ	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۱۰۰۰A , ۱۲۵۰A الکترونیکی
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	رله آندر ولتاژ	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۸۰۰-۶۳۰-۴۰۰ مدل HGP
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	رله آندر ولتاژ	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۱۶۰۰A الکترونیکی

قیمت (ریال)	مشخصات	
جانبی مکانیزم قطع و وصل کلید اتوماتیک کامپکت		
کوتاه قطع و وصل		
قیمت (ریال)	نوع	قابل نصب بر روی کلید
۱۱,۴۷۰,۰۰۰	دسته کوتاه قطع و وصل	۱۰۰A حرارتی-مغناطیسی
۱۱,۴۷۰,۰۰۰	دسته کوتاه قطع و وصل	۲۵۰A حرارتی-مغناطیسی
۱۵,۳۰۰,۰۰۰	دسته کوتاه قطع و وصل	۴۰۰A حرارتی-مغناطیسی
۱۵,۳۰۰,۰۰۰	دسته کوتاه قطع و وصل	۸۰۰A , ۶۳۰A حرارتی-مغناطیسی
۲۴,۵۰۰,۰۰۰	دسته کوتاه قطع و وصل	۴۰۰A , ۶۳۰A مدل HGP

بلند قطع و وصل		
۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰A حرارتی-مغناطیسی	دسته بلند قطع و وصل
۱۳,۷۶۰,۰۰۰	۲۵۰A حرارتی-مغناطیسی	دسته بلند قطع و وصل
۳۸,۲۳۰,۰۰۰	۴۰۰A حرارتی-مغناطیسی	دسته بلند قطع و وصل
۳۸,۲۳۰,۰۰۰	۸۰۰A , ۶۳۰A حرارتی-مغناطیسی	دسته بلند قطع و وصل
۲۹,۰۰۰,۰۰۰	HGP مدل ۴۰۰A , ۶۳۰A	دسته بلند قطع و وصل

نوع	ولتاژ کاری	قابل نصب بر روی کلید
موتور	۲۲۰V DC /AC	۱۰۰A حرارتی-مغناطیسی (غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم)
موتور	۲۲۰V DC /AC	۲۵۰A حرارتی-مغناطیسی (غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم)
موتور	۲۲۰V DC /AC	A۴۰۰ حرارتی-مغناطیسی (غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم)
موتور	۲۲۰V DC /AC	HGP مدل ۴۰۰A , ۶۳۰A
موتور	۲۲۰V DC /AC	۸۰۰ , A۶۳۰ حرارتی-مغناطیسی (غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم)
موتور	۲۲۰V DC /AC	موتور برای کلید ۸۰۰ مدل HGP
موتور	۲۲۰V DC /AC	کلید ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰
موتور	۲۲۰V DC /AC	۱۶۰۰A الکترونیکی

مشخصات		قیمت (ریال)
جانبی ترمینال های کلید اتوماتیک کامپکت		
شمش باسبار ترمینال ها		
نوع	تعداد پل	قابل نصب بر روی کلید
شمش اتصال ترمینال ها	۳ پل	۲۵۰A حرارتی-مغناطیسی
شمش اتصال ترمینال ها	۳ پل	۴۰۰A حرارتی-مغناطیسی
شمش اتصال ترمینال ها	۳ پل	۸۰۰A و ۶۳۰A حرارتی-مغناطیسی
شمش اتصال ترمینال ها	۳ پل	HGP مدل ۸۰۰A و ۶۳۰A

لوازم جانبی کنتاکتور

قیمت (ریال)	مشخصات			
	کمکی کنتاکتور			
	قابل نصب بر روی کنتاکتور	وضعیت قرارگیری	تعداد کنتاکت ها	نوع
۱,۵۲۹,۰۰۰	تا ۹A ۱۰۰A , فرمان	روی کنتاکتور	۲ کنتاکت بسته	کنتاکت کمکی
۱,۵۲۹,۰۰۰	تا ۹A ۱۰۰A , فرمان	روی کنتاکتور	۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	کنتاکت کمکی
۱,۵۲۹,۰۰۰	تا ۹A ۱۰۰A , فرمان	روی کنتاکتور	۲ کنتاکت باز	کنتاکت کمکی
۳,۲۱۱,۰۰۰	تا ۹A ۱۰۰A , فرمان	روی کنتاکتور	۴ کنتاکت بسته	کنتاکت کمکی
۳,۲۱۱,۰۰۰	تا ۹A ۱۰۰A , فرمان	روی کنتاکتور	۱ کنتاکت باز و ۳ کنتاکت بسته	کنتاکت کمکی
۳,۲۱۱,۰۰۰	تا ۹A ۱۰۰A , فرمان	روی کنتاکتور	۲ کنتاکت باز و ۲ کنتاکت بسته	کنتاکت کمکی
۳,۲۱۱,۰۰۰	تا ۹A ۱۰۰A , فرمان	روی کنتاکتور	۳ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	کنتاکت کمکی
۳,۲۱۱,۰۰۰	تا ۹A ۱۰۰A , فرمان	روی کنتاکتور	۴ کنتاکت باز	کنتاکت کمکی
۱,۸۳۴,۰۰۰	تا ۹A ۴۰A	کنار کنتاکتور	۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	کنتاکت کمکی
۲,۱۴۱,۰۰۰	تا ۵۰A ۱۰۰A	کنار کنتاکتور	۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	کنتاکت کمکی
۳,۲۱۱,۰۰۰	تا ۱۱۵A ۸۰۰A	کنار کنتاکتور	۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	کنتاکت کمکی
ک مکانیکی کنتاکتور				
	قابل نصب بر روی کنتاکتور			نوع
۱,۶۸۲,۰۰۰	تا ۹A ۴۰A			اینترلاک مکانیکی
۱,۶۸۲,۰۰۰	تا ۵۰A ۱۰۰A			اینترلاک مکانیکی
۱,۹۸۸,۰۰۰	تا ۱۱۵A ۲۶۵A			اینترلاک مکانیکی
۱۵,۲۹۳,۰۰۰	تا ۳۰۰A ۸۰۰A			اینترلاک مکانیکی
لکترونیکی کنتاکتور				
۱۲,۲۳۴,۰۰۰	تا ۹A ۱۰۰A , فرمان و کنترلی		AC/DC ۹۰-۲۴۰V	تایمر الکترونیکی
بت گیر کنتاکتور				
۷,۰۳۴,۰۰۰	تا ۹A ۳۲A		۱۱۰-۲۲۰VAC	پارازیت گیر
۷,۰۳۴,۰۰۰	تا ۴۰A ۱۰۰A		۱۱۰-۲۲۰VAC	پارازیت گیر

قیمت (ریال)	مشخصات		
	کنتاکتور		
	قابل نصب بر روی کنتاکتور	ولتاژ کاری	نوع
۱,۹۸۹,۰۰۰	تا ۹A ۱۸A	۲۲۰VAC	بوبین
۱,۹۸۹,۰۰۰	تا ۲۵A ۴۰A	۲۲۰VAC	بوبین
۳,۸۲۳,۰۰۰	تا ۵۰A ۶۵A	۲۲۰VAC	بوبین
۴,۲۸۲,۰۰۰	تا ۷۵A ۱۰۰A	۲۲۰VAC	بوبین
۶,۸۸۲,۰۰۰	تا ۱۱۵A ۱۵۰A	۲۲۰VAC	بوبین
۷,۶۴۷,۰۰۰	تا ۱۸۵A ۲۶۵A	۱۱۰-۲۲۰VAC / ۱۰۰-۲۴۰VDC	بوبین
۲۲,۹۴۱,۰۰۰	تا ۳۰۰A ۵۰۰A	۱۱۰-۲۲۰VAC / ۱۰۰-۲۴۰VDC	بوبین
۲۷,۵۲۹,۰۰۰	تا ۳۰۰A ۸۰۰A	۱۱۰-۲۲۰VAC / ۱۰۰-۲۴۰VDC	بوبین

مشخصات		قیمت (ریال)
کنتاکت های اصلی کنتاکتور		
نوع	پلاتین کنتاکت ها	قابل نصب بر روی کنتاکتور
پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک	۹A
پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک	۱۲A
پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک	۱۸A
پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک	۲۵A
پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک	۳۲A
پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک	۴۰A
پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک	۵۰A
پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک	۶۵A
پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک	۷۵A
پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک	۸۵A
پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک	۱۰۰A
پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک	۱۱۵A
پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک	۱۳۰A
پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک	۱۵۰A
پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک	۱۸۵A
پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک	۲۲۵A
پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک	۲۶۵A
پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک	۳۰۰A
پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک	۴۰۰A
پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک	۵۰۰A
پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک	۶۳۰A
پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک	۸۰۰A
ونسچینگ خازنی کنتاکتور		
واحد سونیچینگ خازنی	۱۹ الی ۴۰ آمپر کنتاکتور	۵,۶۵۸,۰۰۰
واحد سونیچینگ خازنی	۵۰ الی ۱۰۰ آمپر کنتاکتور	۵,۶۵۸,۰۰۰

پایه بیمتال کنتاکتور		
نوع	قابل نصب بر روی کنتاکتور	
پایه بیمتال	۹A، ۱۲A، ۱۸A	۳,۰۶۰,۰۰۰
پایه بیمتال	۲۵A، ۳۲A، ۴۰A	۳,۸۰۰,۰۰۰
پایه بیمتال	۵۰A، ۶۵A	۴,۰۰۰,۰۰۰
پایه بیمتال	۷۵A، ۸۵A، ۱۰۰A	۵,۳۵۰,۰۰۰

راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی)

قیمت (ریال)	مشخصات			
کمکی راه انداز موتور (کلید حرارتی)				
	قابل نصب بر روی کلید	تعداد کنتاکت های کمکی	وضعیت قرار گیری	نوع
۲,۴۰۰,۰۰۰	(HMMS - ۳۲K)	۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	روی کلید	کنتاکت کمکی
۳,۱۵۰,۰۰۰	(HMMS - ۳۲K)	۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	کنار کلید (سمت چپ)	کنتاکت کمکی
۵,۹۰۰,۰۰۰	(HMMS - ۸۰K)	۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	کنار کلید (سمت چپ)	کنتاکت کمکی
۵,۸۰۰,۰۰۰	(HMMS - ۳۲K)	۱ کنتاکت خطا باز و ۱ کنتاکت کمکی باز	کنار کلید (سمت چپ)	کنتاکت خطا

بینیاتوری				
۵,۵۰۰,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۶۳A الی ۶۳A



لوازم
کنتاک
ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
کنتاک
۶
۷
۸
۹
رله ش
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
رله ات
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹

لوازم
دسته
ردیف
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴

دسته
۲۵
۲۶
۲۷
۳۰
۳۱

موتور
ردیف
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹

لوازم
لوازم
ردیف
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴



کنتاكت

ردیف

۴۵

۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲

۵۳

۵۴

۵۵

اینترلا

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

تایمر

۶۰

پارازیز

۶۱

۶۲

بوئین

ردیف

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶

۶۷

۶۸

۶۹

۷۰

پلاتین

ردیف

۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
واحد س
۹۳
۹۴

۹۵
۹۶
۹۷
۹۸



متعلقات

کنتاكت

ردیف

۹۹

۱۰۰

۱۰۱

۱۰۲

کمکی

۱۰۳