

توجه به نکات زیر ضروری است:

- ✓ مدل‌های GD20 , GD350 در رنج 37kW و پایین‌تر دارای چاپر ترمز داخلی و در رنج 45-110kW نیز مدل‌های چاپر دار (کد B-) در لیست موجود است. همچنین مدل GD200A تا 30kW چاپر ترمز داخلی دارد.
- ✓ مدل‌های GD20 , GD350 در رنج 18.5-110kW و مدل GD270 رنج 400-500kW دارای چوک DC داخلی هستند.
- ✓ مدل GD200A رنج 350kW و بالاتر دارای چوک AC ورودی و رنج 560kW و بالاتر دارای چوک AC خروجی هم هستند
- ✓ مدل‌های GD27 و GD270 به مدت 24 ماه و سایر مدل‌ها به مدت 18 ماه تحت گارانتی شرکت بصورت کامل می‌باشند
- ✓ کلیه اقلام این شرکت دارای هولوگرام بوده و اصالت کالا و دوره گارانتی با سریال روی هولوگرام قابل رهگیری است
- ✓ دفترچه راهنمای فارسی همراه دستگاهها ارسال میگردد. کارشناسان فنی نیز بصورت 24/7 آماده پشتیبانی هستند
- ✓ درایوهای INVT تا رنج 10 مگاوات در سطوح ولتاژ مختلف LV, MV قابل ارائه است.

یادداشت:

.....

.....

.....

.....

.....

ولتاژ (V)	عمق×ارتفاع×عرض(mm)	جریان (A)	توان (kW)	قیمت (ریال)	کد کالا	ردیف
مدل GD27، کاربری فوق سنگین - محیط 60°C (24 ماه گارانتی تعویض)						
220/1~ به 220/3~	60×190×155	2.5	0.4	64,300,000	GD27-0R4G-S2-B	1
		4.2	0.75	69,400,000	GD27-0R7G-S2-B	2
	70×190×155	7.5	1.5	86,600,000	GD27-1R5G-S2-B	3
		10	2.2	94,000,000	GD27-2R2G-S2-B	4
380/3~	60×190×155	2.5	0.75	86,400,000	GD27-0R7G-4-B	5
		3.7	1.5	93,800,000	GD27-1R5G-4-B	6
		5.5	2.2	102,000,000	GD27-2R2G-4-B	7
	70×190×155	7.5	3	118,000,000	GD27-003G-4-B	8
		9.5	4	141,000,000	GD27-004G-4-B	9
		14	5.5	165,000,000	GD27-5R5G-4-B	10
	90×235×155	18.5	7.5	200,000,000	GD27-7R5G-4-B	11
		مدل GD270 ، درایو تخصصی پمپ و فن				
380/3~	89×231×193	3.7	1.5	95,500,000	GD270-1R5-4	12
		5	2.2	108,000,000	GD270-2R2-4	13
		9.5	4	121,000,000	GD270-004-4	14
	89×259×211	13	5.5	144,000,000	GD270-5R5-4	15
		17	7.5	173,000,000	GD270-7R5-4	16
	145×280×207	25	11	211,000,000	GD270-011-4	17
		32	15	252,000,000	GD270-015-4	18
	169×320×214	38	18.5	306,000,000	GD270-018-4	19
		45	22	369,000,000	GD270-022-4	20
	200×341×185	60	30	449,000,000	GD270-030-4	21
		75	37	551,000,000	GD270-037-4	22
	250×400×202	92	45	662,000,000	GD270-045-4	23
		115	55	793,000,000	GD270-055-4	24
	282×560×238	150	75	970,000,000	GD270-075-4	25
		180	90	1,177,000,000	GD270-090-4	26
		215	110	1,387,000,000	GD270-110-4	27
	338×554×326	260	132	1,645,000,000	GD270-132-4	28
		305	160	1,875,000,000	GD270-160-4	29
	338×825×386	340	185	2,090,000,000	GD270-185-4	30
		380	200	2,367,000,000	GD270-200-4	31
		425	220	2,733,000,000	GD270-220-4	32
	303×1108×468	460	250	3,132,000,000	GD270-250-4	33
		530	280	3,391,000,000	GD270-280-4	34
	330×1288×544	600	315	3,719,000,000	GD270-315-4	35
		650	355	4,502,000,000	GD270-355-4	36
		720	400	استعلام از شرکت	GD270-400-4-L1	37
	330×1398×544	820	450	استعلام از شرکت	GD270-450-4-L1	38
		860	500	استعلام از شرکت	GD270-500-4-L1	39

مدل GD350-19 ، درایو تخصصی جرثقیل و تاور کرین (چاپر ترمز داخلی)

380/3~	146×256×192	18.5	7.5	263,000,000	GD350-19-7R5G-4-B	40
		25	11	312,000,000	GD350-19-011G-4-B	41
	170×320×220	32	15	369,000,000	GD350-19-015G-4-B	42
		38	18.5	446,000,000	GD350-19-018G-4-B	43
	200×341×208	45	22	540,000,000	GD350-19-022G-4-B	44
		60	30	663,000,000	GD350-19-030G-4-B	45
	250×400×223	75	37	822,000,000	GD350-19-037G-4-B	46
		92	45	1,042,000,000	GD350-19-045G-4-B	47
	282×560×258	115	55	1,257,000,000	GD350-19-055G-4-B	48
		150	75	1,530,000,000	GD350-19-075G-4-B	49
	338×554×330	180	90	1,772,000,000	GD350-19-090G-4-B	50
		215	110	2,128,000,000	GD350-19-110G-4-B	51

مدل GD20 ، کاربری سنگین

220/1~ به 220/3~	80×160×124	2.5	0.4	72,500,000	GD20-0R4G-S2	52
		4.2	0.75	78,000,000	GD20-0R7G-S2	53
	80×185×141	7.5	1.5	94,700,000	GD20-1R5G-S2	54
		10	2.2	108,000,000	GD20-2R2G-S2	55
	146×256×167	13	3	163,000,000	GD20-003G-S2	56
		16	4	176,000,000	GD20-004G-S2	57
380/3~	80×185×141	2.5	0.75	102,000,000	GD20-0R7G-4	58
		4.2	1.5	109,000,000	GD20-1R5G-4	59
		5.5	2.2	122,000,000	GD20-2R2G-4	60
	146×256×167	9.5	4	163,000,000	GD20-004G-4	61
		14	5.5	196,000,000	GD20-5R5G-4	62
	170×320×196	18.5	7.5	236,000,000	GD20-7R5G-4	63
		25	11	274,000,000	GD20-011G-4	64
		32	15	335,000,000	GD20-015G-4	65
	200×341×184	38	18.5	408,000,000	GD20-018G-4	66
		45	22	486,000,000	GD20-022G-4	67
	250×400×202	60	30	600,000,000	GD20-030G-4	68
		75	37	722,000,000	GD20-037G-4	69
	282×560×238	92	45	893,000,000	GD20-045G-4	70
				937,000,000	GD20-045G-4-B	71
		115	55	1,067,000,000	GD20-055G-4	72
				1,120,000,000	GD20-055G-4-B	73
		150	75	1,277,000,000	GD20-075G-4	74
				1,340,000,000	GD20-075G-4-B	75
338×554×329	180	90	1,505,000,000	GD20-090G-4	76	
			1,580,000,000	GD20-090G-4-B	77	
	215	110	1,782,000,000	GD20-110G-4	78	
			1,871,000,000	GD20-110G-4-B	79	

مدل GD200A ، کاربری سنگین و نرمال

ولتاژ (V)	عمق*ارتفاع*عرض (mm)	نرمال		سنگین		قیمت (ریال)	کد کالا	ردیف
		جریان (A)	توان (kW)	جریان (A)	توان (kW)			
220/1~ به 380/3~	170×320×200			14	5.5	286,000,000	GD200A-5R5G-S24	80
				18.5	7.5	337,000,000	GD200A-7R5G-S24	81
380/3~	126×186×155			2.5	0.75	119,000,000	GD200A-0R7G-4	82
				3.7	1.5	129,000,000	GD200A-1R5G-4	83
				5	2.2	146,000,000	GD200A-2R2G-4	84
	146×256×171	14	5.5	9.5	4	183,000,000	GD200A-004G/5R5P-4	85
		18.5	7.5	14	5.5	221,000,000	GD200A-5R5G/7R5P-4	86
	170×320×200	25	11	18.5	7.5	268,000,000	GD200A-7R5G/011P-4	87
		32	15	25	11	321,000,000	GD200A-011G/015P-4	88
		38	18.5	32	15	378,000,000	GD200A-015G/018P-4	89
	230×342×219	45	22	38	18.5	456,000,000	GD200A-018G/022P-4	90
	255×407×246	60	30	45	22	555,000,000	GD200A-022G/030P-4	91
		75	37	60	30	680,000,000	GD200A-030G/037P-4	92
	270×555×333	92	45	75	37	848,000,000	GD200A-037G/045P-4	93
		115	55	92	45	998,000,000	GD200A-045G/055P-4	94
		150	75	115	55	1,200,000,000	GD200A-055G/075P-4	95
	325×680×374	180	90	150	75	1,482,000,000	GD200A-075G/090P-4	96
		215	110	180	90	1,696,000,000	GD200A-090G/110P-4	97
		260	132	215	110	2,079,000,000	GD200A-110G/132P-4	98
	500×870×368	305	160	260	132	2,219,000,000	GD200A-132G/160P-4	99
		340	185	305	160	2,401,000,000	GD200A-160G/185P-4	100
		380	200	340	185	2,652,000,000	GD200A-185G/200P-4	101
		425	220	380	200	3,098,000,000	GD200A-200G/220P-4	102
	680×960×388	480	250	425	220	3,490,000,000	GD200A-220G/250P-4	103
		530	280	480	250	3,824,000,000	GD200A-250G/280P-4	104
		600	315	530	280	4,388,000,000	GD200A-280G/315P-4	105
		650	355	600	315	5,145,000,000	GD200A-315G/355P-4	106
	620×1700×560	720	400	650	355	استعلام از شرکت	GD200A-355G/400P-4	107
			720	400	استعلام از شرکت	GD200A-400G-4	108	
			820	450	استعلام از شرکت	GD200A-450G-4	109	
			860	500	استعلام از شرکت	GD200A-500G-4	110	
1447×1420×442			1060	560	استعلام از شرکت	GD200A-560G-4	111	
			1200	630	استعلام از شرکت	GD200A-630G-4	112	
1323×1900×636			1720	1000	استعلام از شرکت	GD200A-1000G-4	113	

مدل GD350A ، کاربری‌های پیشرفته

380/3~	126×186×185	5	2.2	3.7	1.5	140,000,000	GD350A-1R5G/2R2P-4	114
		7	3	5	2.2	158,000,000	GD350A-2R2G/003P-4	115
	126×186×201	12.5	5.5	9.5	4	189,000,000	GD350A-004G/5R5P-4	116
		17	7.5	14	5.5	226,000,000	GD350A-5R5G/7R5P-4	117
	146×256×192	23	11	18.5	7.5	263,000,000	GD350A-7R5G/011P-4	118
	170×320×220	32	15	25	11	312,000,000	GD350A-011G/015P-4	119
		38	18.5	32	15	369,000,000	GD350A-015G/018P-4	120
	200×341×208	45	22	38	18.5	446,000,000	GD350A-018G/022P-4	121
		60	30	45	22	540,000,000	GD350A-022G/030P-4	122
	250×400×223	75	37	60	30	663,000,000	GD350A-030G/037P-4	123
		92	45	75	37	822,000,000	GD350A-037G/045P-4	124
	282×560×258	115	55	92	45	992,000,000	GD350A-045G/055P-4	125
						1,042,000,000	GD350A-045G/055P-4-B	126
		150	75	115	55	1,197,000,000	GD350A-055G/075P-4	127
						1,257,000,000	GD350A-055G/075P-4-B	128
		170	90	150	75	1,457,000,000	GD350A-075G/090P-4	129
						1,530,000,000	GD350A-075G/090P-4-B	130
	338×554×330	215	110	180	90	1,687,000,000	GD350A-090G/110P-4	131
						1,772,000,000	GD350A-090G/110P-4-B	132
		260	132	215	110	2,027,000,000	GD350A-110G/132P-4	133
						2,128,000,000	GD350A-110G/132P-4-B	134
	500×870×360	305	160	260	132	2,519,000,000	GD350A-132G/160P-4	135
		340	185	305	160	2,809,000,000	GD350A-160G/185P-4	136
		380	200	340	185	3,095,000,000	GD350A-185G/200P-4	137
		425	220	380	200	3,512,000,000	GD350A-200G/220P-4	138

مدل GD350-IP55 ، مخصوص محیط‌های آلوده

380/3~	196×429×227	12.5	5.5	9.5	4	280,000,000	GD350-004G/5R5P-45-NS	139
		17	7.5	14	5.5	315,000,000	GD350-5R5G/7R5P-45-NS	140
	223×504×251	23	11	18.5	7.5	378,000,000	GD350-7R5G/011P-45-NS	141
		32	15	25	11	438,000,000	GD350-011G/015P-45-NS	142
		38	18.5	32	15	510,000,000	GD350-015G/018P-45-NS	143
	274×552×246	45	22	38	18.5	593,000,000	GD350-018G/022P-45-NS	144
		60	30	45	22	713,000,000	GD350-022G/030P-45-NS	145
	318×619×243	75	37	60	30	865,000,000	GD350-030G/037P-45-NS	146
		92	45	75	37	1,053,000,000	GD350-037G/045P-45-NS	147
	338×830×290	115	55	92	45	1,237,000,000	GD350-045G/055P-45-NS	148
		150	75	115	55	1,467,000,000	GD350-055G/075P-45-NS	149
	370×825×335	170	90	150	75	1,680,000,000	GD350-075G/090P-45-NS	150
		215	110	180	90	1,932,000,000	GD350-090G/110P-45-NS	151
				215	110	2,222,000,000	GD350-110G-45-NS	152

ولتاژ (V)	عمق×ارتفاع×عرض(mm)	جریان(A)	توان (kW)	قیمت (ریال)	کد کالا	ردیف	
مدل GD350 ، کاربری های پیشرفته							
380/3~	200×341×208	45	22	513,000,000	GD350-022G-4	153	
	250×400×223	75	37	781,000,000	GD350-037G-4	154	
	282×560×258	150	75	1,384,000,000	GD350-075G-4	155	
	338×554×330	180	90	1,616,000,000	GD350-090G-4	156	
		215	110	1,940,000,000	GD350-110G-4	157	
مدل GD10 ، کاربری نیمه سنگین (با کیپد / بدون کیپد)							
220/1~	85×146×134	1.6	0.2	53,800,000 / 61,300,000	GD10-0R2G-S2-B	158	
		2.5	0.4	58,800,000 / 66,300,000	GD10-0R4G-S2-B	159	
220/3~ به	85×145×153	4.2	0.75	64,100,000 / 71,600,000	GD10-0R7G-S2-B	160	
		100×171×153	7.5	1.5	81,800,000 / 89,300,000	GD10-1R5G-S2-B	161
			10	2.2	89,400,000 / 96,900,000	GD10-2R2G-S2-B	162
380/3~	100×171×153	2.5	0.75	81,600,000 / 89,100,000	GD10-0R7G-4-B	163	
		4.2	1.5	89,400,000 / 96,900,000	GD10-1R5G-4-B	164	
		5.5	2.2	97,500,000 / 105,000,000	GD10-2R2G-4-B	165	
درایو مخصوص موتور تکفاز							
220/1~ به 220/1~	80×160×124	4.2	0.4	79,200,000	GD20-0R4G-SS2	166	
		7.2	0.75	91,300,000	GD20-0R7G-SS2	167	
	80×185×141	10.2	1.5	106,000,000	GD20-1R5G-SS2	168	
		14	2.2	121,000,000	GD20-2R2G-SS2	169	
مدل GD350 با ولتاژ 220v							
220/3~	126×186×185	4.2	0.75	150,000,000	GD350-0R7G-2	170	
		7.5	1.5	181,000,000	GD350-1R5G-2	171	
	126×186×201	10	2.2	190,000,000	GD350-2R2G-2	172	
		16	4	220,000,000	GD350-004G-2	173	
	146×256×192	20	5.5	255,000,000	GD350-5R5G-2	174	
		30	7.5	333,000,000	GD350-7R5G-2	175	
مدل GD170-PV ، تغذیه با پنل خورشیدی + ورودی AC برای ژنراتور و ...							
380/3~	80×185×141	9.5	4	139,000,000	GD170-004-4-PV	176	
		14	5.5	181,000,000	GD170-5R5-4-PV	177	
	146×256×167	18.5	7.5	213,000,000	GD170-7R5-4-PV	178	
		25	11	258,000,000	GD170-011-4-PV	179	
	146×256×167	32	15	298,000,000	GD170-015-4-PV	180	
مدل SPC ، مخصوص تغذیه با پنل خورشیدی - IP65							
380/3~	242×286×111	9.5	4	151,600,000	SPC004TR46-S	181	
	263×286×151	17	7.5	202,100,000	SPC7K5TR46-S	182	

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	اندوکتانس (μH)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)
چوک ورودی اینورتر						
100×180×150	ACL2-004-4	63,100,000	4	11	1340	183
	ACL2-5R5-4	65,200,000	5.5	13	1130	184
120×200×170	ACL2-7R5-4	77,500,000	7.5	16	920	185
	ACL2-011-4	82,100,000	11	21	700	186
	ACL2-015-4	87,800,000	15	29	510	187
	ACL2-018-4	90,300,000	18.5	35	420	188
180×200×210	ACL2-022-4	107,600,000	22	46	320	189
	ACL2-030-4	122,200,000	30	60	250	190
	ACL2-037-4	136,900,000	37	75	210	191
	ACL2-045-4	156,400,000	45	95	160	192
200×225×240	ACL2-055-4	205,300,000	55	124	120	193
	ACL2-075-4	229,800,000	75	156	95	194
	ACL2-090-4	268,900,000	90	182	81	195
	ACL2-110-4	342,200,000	110	230	64	196
200×260×300	ACL2-132-4	376,400,000	132	280	53	197
	ACL2-160-4	430,200,000	160	330	45	198
	ACL2-200-4	479,100,000	200	400	37	199
	ACL2-220-4	528,000,000	220	440	34	200
250×350×350	ACL2-250-4	625,800,000	250	500	30	201
	ACL2-280-4	684,400,000	280	550	27	202
چوک خروجی اینورتر						
100×180×150	OCL2-004-4	63,600,000	4	11	670	203
	OCL2-5R5-4	65,700,000	5.5	13	560	204
110×200×170	OCL2-7R5-4	84,200,000	7.5	16	460	205
	OCL2-011-4	87,300,000	11	21	350	206
	OCL2-015-4	90,300,000	15	29	250	207
	OCL2-018-4	93,500,000	18.5	35	210	208
170×200×200	OCL2-022-4	127,100,000	22	46	160	209
	OCL2-030-4	136,900,000	30	60	123	210
	OCL2-037-4	146,700,000	37	75	98	211
	OCL2-045-4	161,300,000	45	95	77	212
200×230×250	OCL2-055-4	224,900,000	55	124	59	213
	OCL2-075-4	239,600,000	75	156	47	214
	OCL2-090-4	293,300,000	90	182	40	215
	OCL2-110-4	342,200,000	110	230	32	216
220×250×300	OCL2-132-4	400,900,000	132	280	26	217
	OCL2-160-4	435,100,000	160	330	22	218
	OCL2-200-4	479,100,000	200	400	18	219
	OCL2-220-4	528,000,000	220	440	17	220
	OCL2-250-4	625,800,000	250	500	15	221

تجهيزات جانبی

رنج دستگاه	توضیحات	قیمت (ریال)	کد کالا	ردیف
GD10.GD20.GD27	کیپد (نمایشگر)	7,490,000	GD KY1	222
GD20, GD27	کیپد با قابلیت کیپی و انتقال تنظیمات	9,320,000	GD KY2	223
GD200-270-350	کیپد LED	11,900,000	GD-LED KY	224
GD200A	کیپد LCD	46,800,000	GD-LCD KY1	225
GD350, GD270		62,200,000	GD-LCD KY2	226
GD10.GD20.GD27	قاب نصب کیپد (براکت)	2,760,000	Bracket-1	227
GD200-270-350		2,760,000	Bracket-2	228
160kW	DBU Series Dynamic braking unit: %100 Loading at 5 minutes (De-rate for longer time loading) <u>Parallel Connection</u> is available	200,100,000	DBU-160-4	229
220kW		225,400,000	DBU-220-4	230
315kW		253,300,000	DBU-315-4	231
75kW	DBU100H Series Dynamic braking unit (%100 Loading continuously) <u>Parallel Connection</u> is available	233,200,000	DBU100H-110-4	232
110kW		239,900,000	DBU100H-160-4	233
132kW		279,700,000	DBU100H-220-4	234
200kW		346,500,000	DBU100H-320-4	235
GD270	Relay Card	22,000,000	EC-IO503-00	236
GD350, GD270	IO expansion card	22,600,000	EC-IO501-00	237
GD350	PT100 & PT1000 IO expansion card	20,200,000	EC-IO502-00	238
GD350	Programmable expansion card (PLC)	115,400,000	EC-PC502-00	239
GD350	Power Supply expansion card	28,700,000	EC-PS501-24	240
GD350, GD270	4G IOT card	55,000,000	EC-IC502-2	241
GD350, GD270	GPRS IOT card	50,000,000	EC-IC501-2	242
GD350 ≤ 75kW	Bluetooth Communication Card	35,000,000	EC-TX501-1	243
GD350 ≥ 90kW		35,000,000	EC-TX501-2	244
GD350 ≤ 75kW	Wi-Fi Communication Card	35,000,000	EC-TX502-1	245
GD350 ≥ 90kW		42,000,000	EC-TX502-2	246
GD350, GD270	PROFIBUS-DP Communication Card	110,500,000	EC-TX503	247
GD350, GD270	Ethernet Communication Card	36,000,000	EC-TX504	248
GD350, GD270	Master/Slave + CANopen Communication	110,500,000	EC-TX505C	249
GD350, GD270	PROFINET Communication Card	110,500,000	EC-TX509	250
GD350	EtherCAT Communication Card	109,000,000	EC-TX508	251
GD350	Ethernet/IP Communication Card	43,000,000	EC-TX510	252
GD350	Modbus TCP Communication Card	50,000,000	EC-TX515	253
GD350	Sin/Cos PG card	42,000,000	EC-PG502	254
GD350	UVW PG Card	53,400,000	EC-PG503-05	255
GD350	Resolver PG Card	48,000,000	EC-PG504-00	256
GD350	Multi-function PG Card (5v / 12v)	45,700,000	EC-PG505-12	257
GD350	Multi-function PG Card (24v)	45,700,000	EC-PG505-24	258
GD350	Simple PG Card (5v / 12v)	30,700,000	EC-PG507-12	259
GD350	Simple PG Card (24v)	33,500,000	EC-PG507-24	260