



لیست قیمت درایو - فروردین 1404

توجه به نکات زیر ضروری است.

مدلهای GD20، GD350 در رنج 37KW و پایین تر دارای چاپر ترمز داخلی و در رنج KW (110-45) نیز مدل های چاپردار (کد B-) در لیست موجود است.

مدل GD200A تا 30KW چاپر ترمز داخلی دارد.

مدلهای GD20 GD350 در رنج KW (110-18.5) و مدل GD270 رنج KW (500-400) دارای چوک DC داخلی هستند.

مدل GD200A رنج 350KW و بالاتر دارای چوک AC ورودی و رنج 560KW و بالاتر دارای چوک AC خروجی هم هستند.

مدل های GD27 و GD270 به مدت 24 ماه و سایر مدل ها به مدت 18 ماه تحت گارانتی شرکت بصورت کامل می باشند.

کلیه اقلام این شرکت دارای هولوگرام بوده و اصالت کالا و دوره گارانتی با سریال روی هولوگرام قابل رهگیری است.

دفترچه راهنمای فارسی همراه دستگاه ها ارسال می گردد. کارشناسان فنی نیز بصورت 24/7 آماده پشتیبانی هستند.

درایوهای INVT تا رنج 10 مگاوات در سطوح ولتاژ مختلف LV, MV قابل ارائه است.

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	عمق «ارتفاع» عرض (mm)	ولتاژ (V)
مدل GD27، کاربری سنگین						
220/1- به	60×190×155	89,000,000	0.4	2.5		
		96,000,000	0.75	4.2		
220/3-	70×190×155	120,000,000	1.5	7.5		
		130,000,000	2.2	10		
380/3-	60×190×155	120,000,000	0.75	2.5		
		130,000,000	1.5	3.7		
	70×190×155	141,000,000	2.2	5.5		
		163,000,000	3	7.5		
		195,000,000	4	9.5		
		228,000,000	5.5	14		
90×235×155	277,000,000	7.5	18.5			
مدل GD270، درایو تخصصی پمپ و فن						
380/3-	89×231×193	132,000,000	1.5	3.7		
		150,000,000	2.2	5		
		168,000,000	4	9.5		
	89×259×211	199,000,000	5.5	13		
		240,000,000	7.5	17		
	145×280×207	292,000,000	11	25		
		349,000,000	15	32		
	169×320×214	424,000,000	18.5	38		
		511,000,000	22	45		
	200×341×185	622,000,000	30	60		
		763,000,000	37	75		
	250×400×202	916,000,000	45	92		
	282×560×238	1,098,000,000	55	115		
		1,344,000,000	75	150		
		1,629,000,000	90	180		
	338×554×326	1,920,000,000	110	215		
		2,278,000,000	132	260		
	338×825×386	2,595,000,000	160	305		
		2,893,000,000	185	340		
		3,276,000,000	200	380		
	303×1108×468	3,784,000,000	220	425		
		4,335,000,000	250	460		
	330×1288×544	4,694,000,000	280	530		
		5,148,000,000	315	600		
		6,232,000,000	355	650		
	330×1398×544	استعلام از شرکت		400		
		استعلام از شرکت		450		
		استعلام از شرکت		500		

مدل GD350-19 ، درایو تخصصی جرثقیل و تاور کرین (چاپر ترمز داخلی)						
380/3~	146×256×192	18.5	7.5	364,000,000	GD350-19-7R5G-4-B	40
	170×320×220	25	11	432,000,000	GD350-19-011G-4-B	41
		32	15	511,000,000	GD350-19-015G-4-B	42
	200×341×208	38	18.5	617,000,000	GD350-19-018G-4-B	43
		45	22	747,000,000	GD350-19-022G-4-B	44
	250×400×223	60	30	918,000,000	GD350-19-030G-4-B	45
		75	37	1,139,000,000	GD350-19-037G-4-B	46
	282×560×258	92	45	1,442,000,000	GD350-19-045G-4-B	47
		115	55	1,740,000,000	GD350-19-055G-4-B	48
	338×554×330	150	75	2,118,000,000	GD350-19-075G-4-B	49
		180	90	2,453,000,000	GD350-19-090G-4-B	50
	215	110	2,946,000,000	GD350-19-110G-4-B	51	
مدل GD20 ، کاربری سنگین						
به - 220/1 220/3~	80×160×124	2.5	0.4	100,000,000	GD20-0R4G-S2	52
		4.2	0.75	108,000,000	GD20-0R7G-S2	53
	80×185×141	7.5	1.5	131,000,000	GD20-1R5G-S2	54
		10	2.2	150,000,000	GD20-2R2G-S2	55
	146×256×167	13	3	226,000,000	GD20-003G-S2	56
		16	4	244,000,000	GD20-004G-S2	57
380/3~	80×185×141	2.5	0.75	141,000,000	GD20-0R7G-4	58
		4.2	1.5	151,000,000	GD20-1R5G-4	59
		5.5	2.2	169,000,000	GD20-2R2G-4	60
	146×256×167	9.5	4	226,000,000	GD20-004G-4	61
		14	5.5	271,000,000	GD20-5R5G-4	62
	170×320×196	18.5	7.5	327,000,000	GD20-7R5G-4	63
		25	11	379,000,000	GD20-011G-4	64
		32	15	464,000,000	GD20-015G-4	65
	200×341×184	38	18.5	565,000,000	GD20-018G-4	66
		45	22	673,000,000	GD20-022G-4	67
	250×400×202	60	30	831,000,000	GD20-030G-4	68
		75	37	999,000,000	GD20-037G-4	69
	282×560×238	92	45	1,235,000,000	GD20-045G-4	70
				1,296,000,000	GD20-045G-4-B	71
		115	55	1,476,000,000	GD20-055G-4	72
				1,551,000,000	GD20-055G-4-B	73
		150	75	1,768,000,000	GD20-075G-4	74
				1,855,000,000	GD20-075G-4-B	75
	338×554×329	180	90	2,082,000,000	GD20-090G-4	76
2,187,000,000				GD20-090G-4-B	77	
215		110	2,466,000,000	GD20-110G-4	78	
			2,591,000,000	GD20-110G-4-B	79	

مدل GD200A ، کاربری سنگین و نرمال								
ولتاژ (V)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)	نرمال		سنگین		قیمت (ریال)	کد کالا	ردیف
		جریان (A)	توان (kW)	جریان (A)	توان (kW)			
220/1- به 380/3-	170×320×200			14	5.5	396,000,000	GD200A-5R5G-S24	80
				18.5	7.5	466,000,000	GD200A-7R5G-S24	81
380/3-	126×186×155			2.5	0.75	165,000,000	GD200A-0R7G-4	82
				3.7	1.5	179,000,000	GD200A-1R5G-4	83
				5	2.2	202,000,000	GD200A-2R2G-4	84
	146×256×171	14	5.5	9.5	4	253,000,000	GD200A-004G/5R5P-4	85
		18.5	7.5	14	5.5	306,000,000	GD200A-5R5G/7R5P-4	86
	170×320×200	25	11	18.5	7.5	371,000,000	GD200A-7R5G/011P-4	87
		32	15	25	11	444,000,000	GD200A-011G/015P-4	88
		38	18.5	32	15	524,000,000	GD200A-015G/018P-4	89
	230×342×219	45	22	38	18.5	631,000,000	GD200A-018G/022P-4	90
	255×407×246	60	30	45	22	768,000,000	GD200A-022G/030P-4	91
		75	37	60	30	941,000,000	GD200A-030G/037P-4	92
	270×555×333	92	45	75	37	1,174,000,000	GD200A-037G/045P-4	93
		115	55	92	45	1,381,000,000	GD200A-045G/055P-4	94
		150	75	115	55	1,661,000,000	GD200A-055G/075P-4	95
	325×680×374	180	90	150	75	2,052,000,000	GD200A-075G/090P-4	96
		215	110	180	90	2,347,000,000	GD200A-090G/110P-4	97
		260	132	215	110	2,878,000,000	GD200A-110G/132P-4	98
	500×870×368	305	160	260	132	3,071,000,000	GD200A-132G/160P-4	99
		340	185	305	160	3,324,000,000	GD200A-160G/185P-4	100
380		200	340	185	3,671,000,000	GD200A-185G/200P-4	101	
425		220	380	200	4,288,000,000	GD200A-200G/220P-4	102	
680×960×388	480	250	425	220	4,831,000,000	GD200A-220G/250P-4	103	
	530	280	480	250	5,294,000,000	GD200A-250G/280P-4	104	
	600	315	530	280	6,073,000,000	GD200A-280G/315P-4	105	
	650	355	600	315	7,121,000,000	GD200A-315G/355P-4	106	
620×1700×560	720	400	650	355	استعلام از شرکت	GD200A-355G/400P-4	107	
			720	400	استعلام از شرکت	GD200A-400G-4	108	
			820	450	استعلام از شرکت	GD200A-450G-4	109	
			860	500	استعلام از شرکت	GD200A-500G-4	110	
1447×0142×442			1060	560	استعلام از شرکت	GD200A-560G-4	111	
			1200	630	استعلام از شرکت	GD200A-630G-4	112	
1323×1900×636			1300	710	استعلام از شرکت	GD200A-710G-4	113	
			1440	800	استعلام از شرکت	GD200A-800G-4	114	
			1720	1000	استعلام از شرکت	GD200A-1000G-4	115	
1956×1900×636			2160	1200	استعلام از شرکت	GD200A-1200G-4	116	

مدل GD350A ، کاربری های پیشرفته								
380/3-	126×186×185	5	2.2	3.7	1.5	194,000,000	GD350A-1R5G/2R2P-4	117
		7	3	5	2.2	219,000,000	GD350A-2R2G/003P-4	118
	126×186×201	12.5	5.5	9.5	4	262,000,000	GD350A-004G/5R5P-4	119
		17	7.5	14	5.5	313,000,000	GD350A-5R5G/7R5P-4	120
	146×256×192	23	11	18.5	7.5	364,000,000	GD350A-7R5G/011P-4	121
	170×320×220	32	15	25	11	432,000,000	GD350A-011G/015P-4	122
		38	18.5	32	15	511,000,000	GD350A-015G/018P-4	123
	200×341×208	45	22	38	18.5	617,000,000	GD350A-018G/022P-4	124
		60	30	45	22	747,000,000	GD350A-022G/030P-4	125
	250×400×223	75	37	60	30	918,000,000	GD350A-030G/037P-4	126
		92	45	75	37	1,138,000,000	GD350A-037G/045P-4	127
	282×560×258	115	55	92	45	1,373,000,000	GD350A-045G/055P-4	128
						1,442,000,000	GD350A-045G/055P-4-B	129
		150	75	115	55	1,656,000,000	GD350A-055G/075P-4	130
						1,740,000,000	GD350A-055G/075P-4-B	131
		170	90	150	75	2,016,000,000	GD350A-075G/090P-4	132
						2,118,000,000	GD350A-075G/090P-4-B	133
	338×554×330	215	110	180	90	2,335,000,000	GD350A-090G/110P-4	134
						2,453,000,000	GD350A-090G/110P-4-B	135
		260	132	215	110	2,806,000,000	GD350A-110G/132P-4	136
500×870×360	305	160	260	132	3,487,000,000	GD350A-132G/160P-4	138	
					3,888,000,000	GD350A-160G/185P-4	139	
					4,285,000,000	GD350A-185G/200P-4	140	
					4,861,000,000	GD350A-200G/220P-4	141	
مدل GD350-IP55 ، مخصوص محیط های آلوده								
380/3-	196×429×227	12.5	5.5	9.5	4	388,000,000	GD350-004G/5R5P-45-NS	142
		17	7.5	14	5.5	436,000,000	GD350-5R5G/7R5P-45-NS	143
	223×504×251	23	11	18.5	7.5	523,000,000	GD350-7R5G/011P-45-NS	144
		32	15	25	11	606,000,000	GD350-011G/015P-45-NS	145
	274×552×246	38	18.5	32	15	706,000,000	GD350-015G/018P-45-NS	146
						821,000,000	GD350-018G/022P-45-NS	147
		60	30	45	22	987,000,000	GD350-022G/030P-45-NS	148
	318×619×243	75	37	60	30	1,198,000,000	GD350-030G/037P-45-NS	149
		92	45	75	37	1,458,000,000	GD350-037G/045P-45-NS	150
	338×830×290	115	55	92	45	1,713,000,000	GD350-045G/055P-45-NS	151
						2,031,000,000	GD350-055G/075P-45-NS	152
	370×825×335	170	90	150	75	2,326,000,000	GD350-075G/090P-45-NS	153

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)		توان (kW)	جریان (A)	عمق: ارتفاع عرض (mm)	ولتاژ (V)
		با کی پد	بدون کی پد				
مدل GD10 ، کاربری نیمه سنگین							
220/1- به	85×146×134	83,000,000	74,000,000	0.2	1.6		154
		92,000,000	81,000,000	0.4	2.5		155
220/3-	85×145×153	99,000,000	89,000,000	0.75	4.2		156
		124,000,000	113,000,000	1.5	7.5		157
380/3-	100×171×153	134,000,000	124,000,000	2.2	10		158
		124,000,000	113,000,000	0.75	2.5		159
		134,000,000	124,000,000	1.5	4.2		160
		145,000,000	135,000,000	2.2	5.5		161
درايو مخصوص موتور تکفاز							
220/1- به	80×160×124		110,000,000	0.4	4.2		162
220/1-	80×185×141		126,000,000	0.75	7.2		163
			147,000,000	1.5	10.2		164
			168,000,000	2.2	14		165
مدل GD350 با ولتاژ 220v							
220/3-	126×186×185		224,000,000	0.75	4.2		166
			271,000,000	1.5	7.5		167
	126×186×201		284,000,000	2.2	10		168
			329,000,000	4	16		169
	146×256×192		381,000,000	5.5	20		170
			498,000,000	7.5	30		171
مدل GD170-PV ، تغذیه با پنل خورشیدی + ورودی AC برای ژنراتور و ...							
380/3-	80×185×141		192,000,000	4	9.5		172
	146×256×167		251,000,000	5.5	14		173
			295,000,000	7.5	18.5		174
	146×256×167		357,000,000	11	25		175
			413,000,000	15	32		176
مدل SPC ، مخصوص تغذیه با پنل خورشیدی - IP65							
380/3-	242×286×111		214,000,000	4	9.5		177
	263×286×151		285,000,000	5.7	17		178

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	اندوکتانس (μH)	عمق × ارتفاع × عرض (mm)
چوک ورودی اینورتر						
179	ACL2-004-4	98,000,000	4	11	1340	150×180×100
	ACL2-5R5-4	101,000,000	5.5	13	1130	
181	ACL2-7R5-4	120,000,000	7.5	16	920	170×200×120
	ACL2-011-4	127,000,000	11	21	700	
	ACL2-015-4	135,000,000	15	29	510	
	ACL2-018-4	140,000,000	18.5	35	420	
185	ACL2-022-4	174,000,000	22	46	320	210×200×180
	ACL2-030-4	199,000,000	30	60	250	
	ACL2-037-4	222,000,000	37	75	210	
	ACL2-045-4	254,000,000	45	95	160	
189	ACL2-055-4	334,000,000	55	124	120	240×225×200
	ACL2-075-4	373,000,000	75	156	95	
	ACL2-090-4	436,000,000	90	182	81	
	ACL2-110-4	555,000,000	110	230	64	
193	ACL2-132-4	612,000,000	132	280	53	300×260×200
	ACL2-160-4	699,000,000	160	330	45	
	ACL2-200-4	778,000,000	200	400	37	
	ACL2-220-4	858,000,000	220	440	34	
197	ACL2-250-4	1,016,000,000	250	500	30	350×350×250
	ACL2-280-4	1,112,000,000	280	550	27	
چوک خروجی اینورتر						
199	OCL2-004-4	98,000,000	4	11	670	150×180×100
	OCL2-5R5-4	102,000,000	5.5	13	560	
201	OCL2-7R5-4	130,000,000	7.5	16	460	170×200×110
	OCL2-011-4	135,000,000	11	21	350	
	OCL2-015-4	140,000,000	15	29	250	
	OCL2-018-4	145,000,000	18.5	35	210	
205	OCL2-022-4	206,000,000	22	46	160	200×200×170
	OCL2-030-4	222,000,000	30	60	123	
	OCL2-037-4	238,000,000	37	75	98	
	OCL2-045-4	262,000,000	45	95	77	
209	OCL2-055-4	365,000,000	55	124	59	250×230×200
	OCL2-075-4	389,000,000	75	156	47	
	OCL2-090-4	476,000,000	90	182	40	
	OCL2-110-4	556,000,000	110	230	32	
213	OCL2-132-4	652,000,000	132	280	26	300×250×220
	OCL2-160-4	706,000,000	160	330	22	
	OCL2-200-4	779,000,000	200	400	18	
	OCL2-220-4	858,000,000	220	440	17	
	OCL2-250-4	1,016,000,000	250	500	15	

تجهيزات جانبی				
رنج دستگاه	توضیحات	قیمت (ریال)	کد کالا	ردیف
GD10.GD20.GD	کیپد (نمایشگر)	11,000,000	GD KY1	218
GD20, GD27	کیپد با قابلیت کیب و انتقال تنظیمات	13,000,000	GD KY2	219
GD200-270-350	کیپد LED	17,000,000	GD-LED KY	220
GD200A	کیپد LCD	65,000,000	GD-LCD KY1	221
GD350, GD270		86,000,000	GD-LCD KY2	222
GD10.GD20.GD	قاب نصب کیپد (براکت)	4,000,000	Bracket-1	223
GD200-270-350		4,000,000	Bracket-2	224
160kW	DBU Series Dynamic braking unit:	271,000,000	DBU-160-4	225
	Loading at 5 minutes %100	0		
220kW	(De-rate for longer time loading)	306,000,000	DBU-220-4	226
315kW	Parallel Connectionis available	341,000,000	DBU-315-4	227
75kW	DBU100H Series Dynamic braking unit	312,000,000	DBU100H-110-4	228
110kW	(Loading continuously %100)	322,000,000	DBU100H-160-4	229
132kW	Parallel Connection_is available	376,000,000	DBU100H-220-4	230
200kW		471,000,000	DBU100H-320-4	231
GD270	Relay Card	31,000,000	EC-IO503-00	232
GD350, GD270	IO expansion card	31,000,000	EC-IO501-00	233
GD350	PT100 & PT1000 IO expansion card	28,000,000	EC-IO502-00	234
GD350	Programmable expansion card (PLC)	160,000,000	EC-PC502-00	235
GD350	Power Supply expansion card	40,000,000	EC-PS501-24	236
GD350, GD270	4G IOT card	76,000,000	EC-IC502-2	237
GD350, GD270	GPRS IOT card	71,000,000	EC-IC501-2	238
GD350 ≤ 75kW	Bluetooth Communication Card	48,000,000	EC-TX501-1	239
GD350 ≥ 90kW		48,000,000	EC-TX501-2	240
GD350 ≤ 75kW	Wi-Fi Communication Card	48,000,000	EC-TX502-1	241
GD350 ≥ 90kW		58,000,000	EC-TX502-2	242
GD350, GD270	PROFIBUS-DP Communication Card	153,000,000	EC-TX503	243
GD350, GD270	Ethernet Communication Card	50,000,000	EC-TX504	244
GD350, GD270	Master/Slave + CANopen Communication	159,000,000	EC-TX505C	245
GD350, GD270	PROFINET Communication Card	153,000,000	EC-TX509	246
GD350	EtherCAT Communication Card	151,000,000	EC-TX508	247
GD350	Ethernet/IP Communication Card	60,000,000	EC-TX510	248
GD350	Modbus TCP Communication Card	69,000,000	EC-TX515	249
GD350	Sin/Cos PG card	58,000,000	EC-PG502	250
GD350	UVW PG Card	74,000,000	EC-PG503-05	251
GD350	Resolver PG Card	66,000,000	EC-PG504-00	252
GD350	Multi-function PG Card (5v / 12v)	64,000,000	EC-PG505-12	253
GD350	Multi-function PG Card (24v)	64,000,000	EC-PG505-24	254
GD350	Simple PG Card (5v / 12v)	42,000,000	EC-PG507-12	255
GD350	Simple PG Card (24v)	46,000,000	EC-PG507-24	256