

AC کلید مینیاتوری

| تعداد پل | مدل | جریان نامی | قدرت قطع جریان | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|---|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| کلید مینیاتوری تک پل با قدرت قطع ۶kA | | | | | | |
| ۱ | ۱P-(B.C) | (۶-۴۰)A | ۶ KA | ۱۲ | ۱۲۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| ۱ | ۱P-(B.C) | (۲-۴, ۵۰-۶۳)A | ۶ KA | ۱۲ | ۱۲۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
| کلید مینیاتوری دو پل با قدرت قطع ۶kA | | | | | | |
| ۲ | ۲P-(B.C) | (۶-۴۰)A | ۶ KA | ۶ | ۶۰ | ۳,۳۷۰,۰۰۰ |
| ۲ | ۲P-(B.C) | (۱-۴, ۵۰-۶۳)A | ۶ KA | ۶ | ۶۰ | ۳,۷۳۰,۰۰۰ |
| کلید مینیاتوری سه پل با قدرت قطع ۶kA | | | | | | |
| ۳ | ۳P-(B.C) | (۶-۴۰)A | ۶ KA | ۴ | ۴۰ | ۵,۰۴۰,۰۰۰ |
| ۳ | ۳P-(B.C) | (۲-۴, ۵۰-۶۳)A | ۶ KA | ۴ | ۴۰ | ۵,۵۲۰,۰۰۰ |
| کلید مینیاتوری تک پل + نول با قدرت قطع ۶kA | | | | | | |
| ۲ | (1P+N)-(B.C) | (۶-۴۰)A | ۶ KA | ۶ | ۶۰ | ۳,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۲ | (1P+N)-(B.C) | (۲-۴, ۵۰-۶۳)A | ۶ KA | ۶ | ۶۰ | ۳,۷۳۰,۰۰۰ |
| کلید مینیاتوری سه پل + نول با قدرت قطع ۶kA | | | | | | |
| ۴ | (۳P+N)-(B.C) | (۶-۴۰)A | ۶ KA | ۳ | ۳۰ | ۶,۹۶۰,۰۰۰ |
| ۴ | (۳P+N)-(B.C) | (۲-۴, ۵۰-۶۳)A | ۶ KA | ۳ | ۳۰ | ۷,۹۱۰,۰۰۰ |
| کلید مینیاتوری تک پل با قدرت قطع ۱۰kA | | | | | | |
| ۱ | ۱P-(B.C) | (۶-۴۰)A | ۱۰ KA | ۱۲ | ۱۲۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱ | ۱P-(B.C) | (۵۰-۶۳)A | ۱۰ KA | ۱۲ | ۱۲۰ | ۲,۱۴۰,۰۰۰ |
| کلید مینیاتوری دو پل با قدرت قطع ۱۰kA | | | | | | |
| ۲ | ۲P-(B.C) | (۶-۴۰)A | ۱۰ KA | ۶ | ۶۰ | ۴,۲۲۰,۰۰۰ |
| ۲ | ۲P-(B.C) | (۲-۴, ۵۰-۶۳)A | ۱۰ KA | ۶ | ۶۰ | ۴,۳۱۰,۰۰۰ |
| کلید مینیاتوری سه پل با قدرت قطع ۱۰kA | | | | | | |
| ۳ | ۳P-(B.C) | (۶-۴۰)A | ۱۰ KA | ۴ | ۴۰ | ۶,۳۴۰,۰۰۰ |
| ۳ | ۳P-(B.C) | (۲-۴, ۵۰-۶۳)A | ۱۰ KA | ۴ | ۴۰ | ۶,۴۷۰,۰۰۰ |
| کلید مینیاتوری تک پل + نول با قدرت قطع ۱۰kA | | | | | | |
| ۲ | (1P+N)-(B.C) | (۶-۴۰)A | ۱۰ KA | ۶ | ۶۰ | ۴,۲۱۰,۰۰۰ |
| ۲ | (1P+N)-(B.C) | (۲-۴, ۵۰-۶۳)A | ۱۰ KA | ۶ | ۶۰ | ۴,۳۱۰,۰۰۰ |
| کلید مینیاتوری سه پل + نول با قدرت قطع ۱۰kA | | | | | | |
| ۴ | (۳P+N)-(B.C) | (۶-۴۰)A | ۱۰ KA | ۳ | ۳۰ | ۸,۴۴۰,۰۰۰ |
| ۴ | (۳P+N)-(B.C) | (۲-۴, ۵۰-۶۳)A | ۱۰ KA | ۳ | ۳۰ | ۸,۶۳۰,۰۰۰ |

قدرت قطع 6kA

قدرت قطع 10kA



کلید مینیاتوری DC

NEW



| تعداد پل | مدل | جریان نامی | قدرت قطع جریان | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| کلید مینیاتوری تک پل با قدرت قطع ۶kA | | | | | | |
| ۱ | ۱P-(B,C) | (۶-۴۰) A | ۶ KA | ۱۲ | ۱۲۰ | ۳,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۱ | ۱P-(B,C) | (۲-۴, ۵۰-۶۳) A | ۶ KA | ۱۲ | ۱۲۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰ |
| کلید مینیاتوری دو پل با قدرت قطع ۶kA | | | | | | |
| ۲ | ۲P-(B,C) | (۶-۴۰) A | ۶ KA | ۶ | ۶۰ | ۶,۶۸۵,۰۰۰ |
| ۲ | ۲P-(B,C) | (۱-۴, ۵۰-۶۳) A | ۶ KA | ۶ | ۶۰ | ۶,۹۱۰,۰۰۰ |
| کلید مینیاتوری تک پل با قدرت قطع ۱۰kA | | | | | | |
| ۱ | ۱P-(B,C) | (۶-۴۰) A | ۱۰ KA | ۱۲ | ۱۲۰ | ۳,۶۷۰,۰۰۰ |
| ۱ | ۱P-(B,C) | (۲-۴, ۵۰-۶۳) A | ۱۰ KA | ۱۲ | ۱۲۰ | ۳,۷۷۰,۰۰۰ |
| کلید مینیاتوری دو پل با قدرت قطع ۱۰kA | | | | | | |
| ۲ | ۱P-(B,C) | (۶-۴۰) A | ۱۰ KA | ۶ | ۶۰ | ۷,۶۹۰,۰۰۰ |
| ۲ | ۱P-(B,C) | (۲-۴, ۵۰-۶۳) A | ۱۰ KA | ۶ | ۶۰ | ۷,۸۵۰,۰۰۰ |

قدرت قطع 6kA

قدرت قطع 10kA

کلید ایزولاتور



| تعداد پل | مدل- تیپ | جریان نامی | قدرت وصل اتصال کوتاه | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|----------|----------|------------|----------------------|---------------|----------------|-------------|
| ۱ | CL | (۱۶-۴۰) A | ۲۰Ie, t=۰.۱s | ۱۲ | ۱۲۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۱ | CL | (۵۰-۶۳) A | ۲۰Ie, t=۰.۱s | ۱۲ | ۱۲۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰ |
| ۳ | CL | (۱۶-۴۰) A | ۲۰Ie, t=۰.۱s | ۴ | ۴۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۳ | CL | (۵۰-۶۳) A | ۲۰Ie, t=۰.۱s | ۴ | ۴۰ | ۳,۹۲۵,۰۰۰ |

کلید سگسیونر (فیوز هولدر سینندری)



| تعداد پل | اندازه | مدل | جریان | ولتاژ | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|----------|--------|-----|-----------|-------|----------------|-------------|
| ۱ | ۱۰*۳۸ | FB | (۲-۲۲) A | ۲۲۰ V | ۱۲۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۳ | ۱۰*۳۸ | FB | (۲-۲۲) A | ۲۲۰ V | ۴۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| فیوز | ۱۰*۳۸ | FB | (۲-۲۲) A | ۲۲۰ V | ۲۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰ |
| ۱ | ۱۴*۵۱ | FB | (۲۵-۶۳) A | ۲۲۰ V | ۷۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰ |
| ۳ | ۱۴*۵۱ | FB | (۲۵-۶۳) A | ۲۲۰ V | ۲۰ | ۶,۶۶۰,۰۰۰ |
| فیوز | ۱۴*۵۱ | FB | (۲۵-۶۳) A | ۲۲۰ V | ۲۰۰ | ۳۶۹,۰۰۰ |

سرج استر (بوق گیر)

NEW



| مدل | جریان | ولتاژ | تعداد پل | نوع ولتاژ | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|-----|-------|-------|----------|-----------|----------------|-------------|
| PD | 20 KA | 1000 | ۲P | DC | ۶۰ | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |

| تعداد پل | مدل - تیپ | جریان نامی | قدرت قطع جریان | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|----------|-----------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| ۲ | DR | (۱۶-۲۵-۲۲-۴۰) A | ۶ KA | ۶ | ۶۰ | ۹,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۲ | DR | (۵۰-۶۳) A | ۶ KA | ۶ | ۶۰ | ۱۰,۹۳۰,۰۰۰ |
| ۴ | DR | (۱۶-۲۵-۲۲-۴۰) A | ۶ KA | ۳ | ۳۰ | ۱۳,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۴ | DR | (۵۰-۶۳) A | ۶ KA | ۳ | ۳۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ |

کلید محافظ جان



| تعداد پل | مدل | جریان نامی | قدرت قطع جریان | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|----------|-----|-----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| ۲ | DR | (۱۶-۲۵-۲۲-۴۰) A | ۶ KA | ۶ | ۶۰ | ۷,۱۱۰,۰۰۰ |
| ۴ | DR | (۱۶-۲۵-۲۲-۴۰) A | ۶ KA | ۳ | ۳۰ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | DR | (۶۳) A | ۶ KA | ۳ | ۳۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |

کلید محافظ ترکیبی



| مدل | دامنه تنظیم جریان حرارتی | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|-------|---|----------------|-------------|
| MP-25 | 0.1-0.16 * 0.16-0.25 * 0.25-0.4 * 0.4-0.63 0.63-1 * 1-1.6 * 1.6-2.5 * 2.5-4 4-6.3 6-10 * 9-14 * 13-18 * 17-23 * 20-25 * 24-32 | ۵۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| MP-80 | 25-40 * 40-63 * 56-80 | ۲۴ | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| | کنساکت کمکی | ۱۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰ |
| | جعبه کلید حرارتی ضد آب (waterproof) | ۱ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |

کلید حرارتی



| نام | جریان | مدل | ولتاژ | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|----------------------------------|-------|-------|-------|----------------|-------------|
| محافظ ولتاژ-جریان تکفاز دیجیتال | 40 A | VP-40 | 220 V | ۶۰ | ۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| | 63 A | VP-63 | 220 V | ۶۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| محافظ ولتاژ-جریان سه فاز دیجیتال | 40 A | VP-40 | 380 V | ۲۰ | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| | 63 A | VP-63 | 380 V | ۲۰ | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |

محافظ ولتاژ



| نام / مدل | جریان | ولتاژ | اتصال شبکه | ارتباط | قیمت (ریال) |
|-----------------------------|---------|----------|------------|--------|-------------|
| پاورمتر LCD دار-سگمنتی / PM | 1A , 5A | 80-220 V | سه فاز | RS485 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاور متر - سگمنتی / PMS | 1A , 5A | 80-220 V | سه فاز | RS485 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |

پاورمتر



مینی کنتاکتور

NEW



| مدل | توان نامی | کنتاکت کمکی | ولتاژ بوبین | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| SP MINI-09 | 4 kW | یک باز | 220-380 | ۶۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |

کنتاکتور

| مدل | توان نامی | کنتاکت کمکی | ولتاژ بوبین | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|---------|-----------|------------------|-------------------|----------------|-------------|
| sp -09 | 4 kW | یک باز + یک بسته | 24-48-110-220-380 | ۲۰ | ۶,۹۷۰,۰۰۰ |
| sp -12 | 5.5 kW | | | ۲۰ | ۷,۱۳۰,۰۰۰ |
| sp -18 | 7.5 kW | | | ۲۰ | ۹,۳۱۰,۰۰۰ |
| sp -25 | 11 kW | | | ۲۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| sp -32 | 15 kW | | | ۲۰ | ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ |
| sp -40 | 18.5 kW | | | ۱۰ | ۲۲,۳۷۰,۰۰۰ |
| sp -50 | 22 kW | | | ۱۰ | ۳۲,۵۶۰,۰۰۰ |
| sp -63 | 30 kW | | | ۱۰ | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| sp -80 | 37 kW | | | ۱۰ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| sp -95 | 45 kW | | | ۱۰ | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| sp -100 | 45 kW | | | ۱۰ | ۵۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| sp -115 | 55 kW | | | ۴ | ۸۰,۳۲۰,۰۰۰ |
| sp -125 | 55 kW | ۴ | ۸۷,۵۶۰,۰۰۰ | | |
| sp -150 | 75 kW | ۴ | ۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | | |
| sp -185 | 90 kW | ۴ | ۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| sp -225 | 110 kW | ۲ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| sp -265 | 132 kW | - | 110-220-380 | ۲ | ۱۷۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| sp -330 | 160 kW | - | | ۲ | ۳۰۸,۳۸۰,۰۰۰ |
| sp -400 | 200 kW | - | | ۲ | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| sp -500 | 250 kW | - | | ۲ | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| sp -630 | 335 kW | - | | ۱ | ۶۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| sp -800 | 450 kW | - | | ۱ | ۶۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |



کنتاکتور تکفاز (الکترومگنتیک بی صدا)

NEW



| مدل | توان نامی | کنتاکت کمکی | ولتاژ بوبین | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|-------|-----------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| SE-25 | 4 Kw | یک باز | 220 V | ۱ | ۶۰ | ۵,۱۱۰,۰۰۰ |

رله حالت جامد

| نام | جریان | مدل | ولتاژ | قیمت (ریال) |
|-----------------|----------|-----|--------------|-------------|
| رله (حالت جامد) | 10 DA/AC | SSR | (24-380) V | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| | 25 DA/AC | SSR | (24-380) V | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| | 40 DA/AC | SSR | (24-380) V | ۷,۱۱۰,۰۰۰ |

NEW



کنتاکت کمکی کنتاکتور

| نام | مدل | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|-------------|---------|---------------|----------------|-------------|
| کنتاکت کمکی | AP 11 S | ۱۲ | ۳۶۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| | AP 22 S | ۶ | ۱۸۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |



بوبین کنتاکتور

| نام | جریان | ولتاژ | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|----------------|-------------|
| بوبین کنتاکتور ۹-۳۲ آمپر | 9-32 A | (12-24-48-110-220-380) V | ۱۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| بوبین کنتاکتور ۴۰-۹۵ آمپر | 40-95 A | (12-24-48-110-220-380) V | ۵۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| بوبین کنتاکتور ۱۱۵-۱۵۰ آمپر | 115-150 A | (220-380) V | ۱ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| بوبین کنتاکتور ۱۸۵-۲۲۵ آمپر | 185-225 A | (220-380) V | ۱ | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| بوبین کنتاکتور ۲۶۵ آمپر | 265 A | (220-380) V | ۱ | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |




رله شیشه ای

| نام | ولتاژ | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|---|-------|----------------|-------------|
| رله شیشه ای سه کنتاکت ۱۱ پایه (۳NC-۲NO) | 220 V | ۳۴ | ۳,۶۲۰,۰۰۰ |
| سوکت رله شیشه ای سه کنتاکت ۱۱ پایه | - | ۶۷ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ |



رله شنت

| مدل | جریان | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|--|---------------|----------------|-------------|
| رله شنت کلید اتوماتیک فیکس FI | (16-125) A | ۴۸ | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| | (160-250) A | ۴۸ | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| | 400 A | ۴۸ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| | 630 A | ۴۸ | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| رله شنت کلید اتوماتیک قابل تنظیم AD/EL | (25-630) A | ۴۸ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |



کلید اتوماتیک فیکیس

| مدل | جریان نامی | تعداد پل | قدرت قطع | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|--------|------------------------------|----------|----------|----------------|-------------|
| FI-۱۲۵ | (16-25-32-40-50-63-80-100) A | 3 | 35 KA | ۱۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| FI-۱۲۵ | 125 A | 3 | 35 KA | ۱۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| FI-۲۵۰ | (160-180-200-225) A | 3 | 35 KA | ۱۰ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| FI-۲۵۰ | 250 A | 3 | 35 KA | ۱۰ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| FI-۴۰۰ | 315 A | 3 | 50 KA | ۴ | ۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| FI-۴۰۰ | 400 A | 3 | 50 KA | ۴ | ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| FI-۶۳۰ | 500 A | 3 | 50 KA | ۲ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| FI-۶۳۰ | 630 A | 3 | 50 KA | ۲ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| FI-۸۰۰ | 800 A | 3 | 50 KA | ۲ | ۲۲۱,۴۰۰,۰۰۰ |

کلید اتوماتیک قابل تنظیم

| مدل | جریان نامی | تعداد پل | قدرت قطع | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|--------|--------------------------|----------|----------|----------------|-------------|
| AD-۱۰۰ | (25-32-40-50-63-80-100)A | 3 | 35 KA | ۱۰ | ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| AD-۱۶۰ | (125-160)A | 3 | 35 KA | ۱۰ | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| AD-۲۵۰ | (180-200-250)A | 3 | 35 KA | ۱۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| AD-۶۳۰ | (400) A | 3 | 45 KA | ۴ | ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| AD-۶۳۰ | (630) A | 3 | 45 KA | ۴ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |

کلید اتوماتیک الکترونیکی

| مدل | جریان نامی | تعداد پل | قدرت قطع | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|---------|---------------------------|----------|----------|----------------|-------------|
| EL-۱۲۵ | (25-32-40-50-63-100-125)A | 3 | 35 KA | ۴ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| EL-۲۵۰ | 160 A | 3 | 35 KA | ۴ | ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| EL-۲۵۰ | 250 A | 3 | 35 KA | ۴ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| EL-۶۳۰ | 400 A | 3 | 65 KA | ۱ | ۲۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| EL-۶۳۰ | 630 A | 3 | 65 KA | ۱ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| EL-۱۶۰۰ | 800 A | 3 | 65 KA | ۱ | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| EL-۱۶۰۰ | 1000 A | 3 | 65 KA | ۱ | ۸۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| EL-۱۶۰۰ | 1250 A | 3 | 65 KA | ۱ | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| EL-۱۶۰۰ | 1600 A | 3 | 65 KA | ۱ | ۹۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |



موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک

| قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | جریان نامی | نام |
|-------------|----------------|------------|---|
| ۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۶-۱۲۵ A | موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک فیکس FI |
| ۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۶۰-۲۵۰ A | |
| ۱۵۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۴۰۰-۶۳۰ A | |
| ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۸۰۰ A | |
| ۱۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۲۵-۲۵۰ A | موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک قابل تنظیم و الکترونیکی EL/AD |
| ۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۴۰۰ A | |
| ۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۶۳۰ A | |
| ۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۸۰۰ A | |
| ۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۶۰۰ A | |



کلید اتوماتیک فیکس موتور دار

| قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | قدرت قطع | تعداد پل | جریان نامی | مدل / جریان بدنه |
|-------------|----------------|----------|----------|------------|------------------|
| ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | 35 KA | ۲P | ۶۳-۸۰ A | EM-125 |
| ۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱ | 35 KA | ۲P | ۱۰۰-۱۶۰ A | EM-250 |
| ۱۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱ | 50 KA | ۲P | ۲۰۰-۲۵۰ A | EM-400 |
| ۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱ | 50 KA | ۲P | ۴۰۰ A | EM-630 |
| ۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱ | 50 KA | ۲P | ۵۰۰-۶۳۰ A | EM-630 |



کلید اتوماتیک الکترونیکی هوشمند

| قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | قدرت قطع | تعداد پل | جریان نامی | مدل / جریان بدنه |
|-------------|----------------|----------|----------|------------|------------------|
| ۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱ | 35 KA | ۲P + N | ۲۵-۱۲۵ A | SM-125 |
| ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | 35 KA | ۲P + N | ۱۶۰-۲۵۰ A | SM-250 |
| ۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱ | 50 KA | ۲P + N | ۴۰۰ A | SM-400 |
| ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | 50 KA | ۲P + N | ۶۳۰ A | SM-630 |



کلید اتوماتیک فیکس هوایی

| قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | قدرت قطع | مدل/جریان |
|---------------|----------------|----------|---|
| ۱,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | 65 KA | کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۱۰۰۰A (ACB) موتور دار با رله شنت |
| ۱,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | 65 KA | کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۱۲۵۰A (ACB) موتور دار با رله شنت |
| ۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | 65 KA | کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۱۶۰۰A (ACB) موتور دار با رله شنت |
| ۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | 65 KA | کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۲۰۰۰A (ACB) موتور دار با رله شنت |
| ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | 65 KA | کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۲۵۰۰A (ACB) موتور دار با رله شنت |
| ۲,۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱ | 65 KA | کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۳۲۰۰A (ACB) موتور دار با رله شنت |



اینورتر تکفاز

NEW

| مدل | نام | کاربرد | توان نامی | جریان ورودی | جریان خروجی | قیمت (ریال) |
|-----|------------------------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|
| SS | اینورتر تکفاز (۲۲۰ ولت) | مسکونی تجاری سبک سیستم های کوچک | 0.75 KW | 10 A | 5.0 A | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 1.5 KW | 14.2 A | 7.0 A | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 2.2 KW | 23 A | 10.0 A | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| SE | اینورتر تکفاز (۲۲۰ ولت) | تجاری صنعتی متوسط | 0.75 KW | 10 A | 5.0 A | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 1.5 KW | 14.2 A | 7.0 A | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 2.2 KW | 23 A | 10.0 A | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| SH | اینورتر تکفاز (۲۲۰ ولت) | صنعتی تجاری سنگین سیستم های با توان بالا | 0.75 KW | 10 A | 5.0 A | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 1.5 KW | 14.2 A | 7.0 A | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 2.2 KW | 23 A | 10.0 A | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |



اینورتر سه فاز

NEW



| مدل | شرح | کاربرد | توان نامی | جریان ورودی | جریان خروجی | قیمت (ریال) |
|--------|-------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| SS | اینورتر سه فاز (۳۸۰ ولت) | مسکونی تجاری سبک سیستم های کوچک | 0.4 KW | 3.4 A | 2.5 A | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 0.75 KW | 3.4 A | 2.5 A | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 1.5 KW | 5.1 A | 3.7 A | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 2.2 KW | 5.8 A | 5 A | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| SE | اینورتر سه فاز (۳۸۰ ولت) | تجاری صنعتی متوسط | 0.4 KW | 3.4 A | 2.5 A | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 0.75 KW | 3.4 A | 2.5 A | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 1.5 KW | 5.1 A | 3.7 A | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 2.2 KW | 5.8 A | 5 A | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 3.7 KW | 10 A | 9 A | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 5.5 KW | 15 A | 13 A | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| SH | اینورتر سه فاز (۳۸۰ ولت) | صنعتی تجاری سنگین سیستم های با توان بالا | 0.4 KW | 3.4 A | 2.5 A | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 0.75 KW | 3.4 A | 2.5 A | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 1.5 KW | 5.1 A | 3.7 A | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 2.2 KW | 5.8 A | 5 A | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 3.7 KW | 10 A | 9 A | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 5.5 KW | 15 A | 13 A | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 7.5 KW | 20 A | 17 A | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 11 KW | 26 A | 25 A | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 15 KW | 35 A | 32 A | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 18.5 KW | 38 A | 37 A | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 22 KW | 46 A | 45 A | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 30 KW | 62 A | 60 A | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 37 KW | 76 A | 75 A | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 45 KW | 90 A | 90 A | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 55 KW | 110 A | 105 A | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | |
| 75 KW | 150 A | 140 A | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | |
| 90 KW | 176 A | 160 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | |
| 110 KW | 210 A | 210 A | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | |

اینورتر خورشیدی

NEW

| نام | مدل | توان نامی | ولتاژ ورودی | فاز | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|-----------------|--------|-----------|-------------|-----|----------------|-------------|
| اینورتر خورشیدی | آفگرید | 1.6 kW | 12 V | 1P | 1 | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | 3.2 kW | 24 V | 1P | 1 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | 5.5 kW | 48 V | 1P | 1 | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | 6.5 kW | 48 V | 1P | 1 | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیبریدی | | 6 kW | 48 V | 1P | 1 | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |



پکیج باتری لیتیومی LiFePO4

NEW

| نام | مدل | ولتاژ ورودی | ظرفیت ذخیره انرژی | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|--|-----|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| پکیج باتری لیتیومی LiFePO4 - ۱۰۰ آمپر ساعت | LB | 51.2 V | 100 AH | ۱ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پکیج باتری لیتیومی LiFePO4 - ۲۰۰ آمپر ساعت | LB | 51.2 V | 200 AH | ۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پکیج باتری لیتیومی LiFePO4 - ۳۰۰ آمپر ساعت | LB | 51.2 V | 300 AH | ۱ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |



باتری لیتیومی LiFePO4

NEW

| نام | مدل | ولتاژ ورودی | ظرفیت ذخیره انرژی | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|---------------------------------------|-----|-------------|-------------------|----------------|-------------|
| باتری لیتیومی LiFePO4 - ۱۰۰ آمپر ساعت | SL | 12 V | 100 AH | ۱ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| باتری لیتیومی LiFePO4 - ۱۰۰ آمپر ساعت | SL | 25.6 V | 100 AH | ۱ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |



استابلایزر

NEW

| نام | مدل | کاربرد | جریان بهره برداری | بیشینه جریان نامی | توان نامی | وزن | ابعاد (ارتفاع، طول، عرض) | قیمت (ریال) |
|---------------------------------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|----------|--------------------------|-------------|
| تک فاز (۱۵۰-۲۵۰) - ۱P | | | | | | | | |
| استابلایزر رله ای رومیزی | ST | خانگی اداری | 1.81 A | 2.3 A | 0.5 KVA | 2.2 Kg | (۲۴۰×۱۴۲×۷۷)mm | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 3.63 A | 4.5 A | 1 KVA | 2.6 Kg | (۲۴۰×۱۴۲×۷۷)mm | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 5.45 A | 6.8 A | 1.5 KVA | 2.86 Kg | (۲۴۰×۱۴۲×۷۷)mm | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| استابلایزر رله ای افقی | AR | خانگی اداری تجاری سبک | 1.81 A | 2.3 A | 0.5 KVA | 3 Kg | (۱۱۰×۲۴۵×۱۵۵.۵) mm | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 3.63 A | 4.5 A | 1 KVA | 5 Kg | (۱۴۹×۲۵۸×۱۷۲.۵) mm | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 5.45 A | 6.8 A | 1.5 KVA | 5.5 Kg | (۱۴۹×۲۵۸×۱۷۲.۵) mm | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 7.27 A | 9.1 A | 2 KVA | 6.5 Kg | (۱۴۹×۲۵۸×۱۷۲.۵) mm | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 10 A | 13.6 A | 3 KVA | 12 Kg | (۲۱۵×۳۷۵×۲۴۵) mm | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 18.18 A | 22.7 A | 5 KVA | 16 Kg | (۲۱۵×۳۷۵×۲۴۵) mm | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| استابلایزر دیجیتال سروو موتور افقی | ST | صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها | 1.81 A | 2.3 A | 0.5 KVA | 3.95 Kg | (۱۸۸×۱۵۸×۱۲۸) mm | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 3.63 A | 4.5 A | 1 KVA | 4.75 Kg | (۲۱۲×۱۹۰×۱۵۰) mm | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 5.45 A | 6.8 A | 1.5 KVA | 5.375 Kg | (۲۱۲×۱۹۰×۱۵۰) mm | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 7.27 A | 9.1 A | 2 KVA | 8 Kg | (۲۲۶×۲۹۰×۲۰۰) mm | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 10 A | 13.6 A | 3 KVA | 8.95 Kg | (۲۲۵×۳۰۵×۲۲۲) mm | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 18.18 A | 22.7 A | 5 KVA | 14.9 Kg | (۲۴۲×۴۶۰×۲۰۰) mm | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| استابلایزر دیجیتال سروو موتور ایستاده | ST | صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها | 18.18 A | 22.7 A | 5 KVA | 19.7 Kg | (۲۷۲×۳۱۲×۴۵۵) mm | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 27.27 A | 34 | 7.5 KVA | 21.8 Kg | (۲۷۲×۳۱۲×۴۵۵) mm | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 36.36 A | 45.5 | 10 KVA | 28.7 Kg | (۳۰۶×۳۸۰×۵۱۰) mm | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 54.54 A | 68.2 | 15 KVA | 33.2 Kg | (۳۰۶×۳۸۰×۵۱۰) mm | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 72.72 A | 90.9 | 20 KVA | 64.5 Kg | (۳۷۸×۴۱۰×۷۴۰) mm | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 109 A | 136 | 30 KVA | 94 Kg | (۳۷۸×۴۱۰×۷۴۰) mm | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| استابلایزر دیجیتال دیواری | ST | صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها (مناسب فضاهای محدود) | 3.63 A | 4.5 A | 1 KVA | 4.7 Kg | (۱۹۵×۱۴۵×۲۹۵) mm | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 5.45 A | 6.8 A | 1.5 KVA | 5.875 Kg | (۱۹۵×۱۴۵×۲۹۵) mm | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 7.27 A | 9.1 | 2 KVA | 6.1 Kg | (۱۹۵×۱۴۵×۲۹۵) mm | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 10 | 13.6 | 3 KVA | 9.25 Kg | (۲۸۰×۱۸۰×۴۰۵) mm | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 18.18 | 22.7 | 5 KVA | 12.2 Kg | (۲۸۰×۱۸۰×۴۰۵) mm | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | 36.36 | 45.5 | 10 KVA | 23.5 Kg | (۳۰۰×۱۹۵×۴۴۵) mm | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 54.54 | 68.2 | 15 KVA | 27.2 Kg | (۳۰۰×۱۹۵×۴۴۵) mm | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | |



استابلایزر

NEW

| قیمت (ریال) | ابعاد (ارتفاع، طول، عرض) | وزن | توان نامی | بیشینه جریان نامی | جریان بهره بوداری | کابرد | مدل | نام |
|------------------------------|--------------------------|----------|-----------|----------------------|----------------------|--|--------|--|
| سه فاز (۲۸۰-۴۳۰-۳P) | | | | | | | | |
| ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۱۵×۳۷۵×۷۷۵) mm | 46.6 Kg | 10 KVA | 15.19 A | 12.152 A | صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها | ST | استابلایزر دیجیتال سروو موتوری ایستاده |
| ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۵۶×۴۳۲×۷۷۵) mm | 55.9 Kg | 15 KVA | 22.8 A | 18.24 A | | | |
| ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۹۵×۵۱۰×۸۵۵) mm | 85.2 Kg | 20 KVA | 30.4 A | 24.32 A | | | |
| ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۶۵×۵۸۵×۹۸۰) mm | 104.8 Kg | 30 KVA | 45.6 A | 36.8 A | | | |
| ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۲۰×۶۲۸×۱۰۸۲) mm | 177 Kg | 40 KVA | 60.7 | 48.56 A | | | |
| ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۲۰×۶۲۸×۱۰۸۲) mm | 187 Kg | 50 KVA | 75.9 | 60.72 A | | | |
| ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۲۰×۶۲۸×۱۰۸۲) mm | 193 Kg | 60 KVA | 91 A | 72.8 A | | | |
| ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۶۰×۶۷۰×۱۳۵۰) mm | 212 Kg | 75 KVA | 113.9 A | 91.12 A | | | |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۶۰×۶۷۰×۱۳۵۰) mm | 218 Kg | 90 KVA | 136.7 A | 109.36 A | | | |
| ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۶۰×۶۷۰×۱۳۵۰) mm | 223 Kg | 100 KVA | 151.9 A | 121.52 A | | | |
| ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۰۰×۶۲۰×۱۳۹۰) mm | 302 Kg | 100 KVA | 151.9 A | 121.52 A | صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها | ST-LCD | استابلایزر دیجیتال سروو موتوری ایستاده هوشمند LCD دار |
| ۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۵۰×۷۰۰×۱۶۰۰) mm | 402 Kg | 150 KVA | 227.9 A | 182.32 A | | | |
| ۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰۰×۷۰۰×۱۶۰۰) mm | 506 Kg | 200 KVA | 303.8 A | 243.04 A | | | |
| ۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱۰۰×۸۰۰×۱۹۰۰) mm | 745 Kg | 300 KVA | 455.8 A | 364.64 A | | | |
| ۱۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰۰×۸۰۰×۲۰۰۰) mm | 1044 Kg | 500 KVA | 759.6 A | 607.68 A | | | |



| قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در بسته | نام |
|-------------|----------------|---------------|---|
| ۹۷۰,۰۰۰ | ۱۴۰ | ۱۴ | شستی استارت / استوپ |
| ۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | شستی دابل ساده |
| ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | شستی قارچی ساده |
| ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | شستی قارچی قفل شو |
| ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰ | ۱۴ | شستی یکطرفه ساده / یکطرفه استارتی |
| ۲,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۴۰ | ۱۴ | شستی یکطرفه ساده کلید دار / یکطرفه استارتی کلید دار |
| ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰ | ۱۴ | شستی دوطرفه ساده / دوطرفه استارتی |
| ۲,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۴۰ | ۱۴ | شستی دوطرفه ساده کلید دار / دوطرفه استارتی کلید دار |
| ۵۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰ | کنتاکت باز / کنتاکت بسته |
| ۶۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰ | فریم لیبل |

شستی باکالیت



| قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در بسته | مدل | نام |
|-------------|----------------|---------------|----------|-------------------------------|
| ۷۲۹,۰۰۰ | ۱۴۰ | ۱۴ | ساده | شستی استارت / استوپ پایه فلزی |
| ۱,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۴۰ | ۱۴ | چراغ دار | شستی استارت / استوپ پایه فلزی |
| ۱,۳۹۲,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | ساده | شستی دابل پایه فلزی |
| ۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | چراغ دار | |
| ۹۷۲,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | ساده | شستی قارچی پایه فلزی |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | قفل شو | |
| ۸۹۸,۰۰۰ | ۱۴۰ | ۱۴ | ساده | شستی یکطرفه پایه فلزی |
| ۱,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰ | ۱۴ | ساده | شستی دوطرفه پایه فلزی |
| ۱۹۸,۰۰۰ | ۱۴۰ | ۱۴ | ساده | کنتاکت باز / کنتاکت بسته |

شستی فلزی



| قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | رنگ | محدود اندازه گیری | مدل |
|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|---|
| ۵۹۰,۰۰۰ | ۲۴۰ | آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز | - | چراغ سیگنال ۲۲ mm |
| ۴۹۰,۰۰۰ | ۲۴۰ | آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز | - | چراغ سیگنال ۲۲ mm |
| ۹۳۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز | - | چراغ شستی ۲۲ mm |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴ | آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز | 1-100 A | چراغ سیگنال آمپر متر ۲۲ mm |
| ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴ | آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز | -20 ~ 199 °C | چراغ سیگنال ترمومتر ۲۲ mm |
| ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴ | آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز | 0 - 999 H | چراغ سیگنال ساعت کار ۲۲ mm |
| ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴ | آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز | 0-999999 | چراغ سیگنال شماره انداز ۲۲ mm |
| ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴ | آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز | 0-99 HZ | چراغ سیگنال فرکانس متر ۲۲ mm |
| ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴ | آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز | 50-500 V / 0-100 A | چراغ سیگنال ولت+آمپر متر ۲۲ mm |
| ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴ | آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز | 20-500 V | چراغ سیگنال ولت متر ۲۲ mm |
| ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۳۴ | قرمز | - | چراغ سیگنال هشدار دهنده (آزیردار) ۲۲ mm |

چراغ سیگنال ساده، اندازه گیری و چراغ شستی



شستی جرثقیل

| نام | مدل | تعداد فرمان | قیمت (ریال) |
|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| شستی جرثقیل ضد آب | ساده | دو فرمان | ۲,۲۲۰,۰۰۰ |
| | | چهار فرمان | ۳,۶۷۰,۰۰۰ |
| | | شش فرمان | ۴,۲۴۰,۰۰۰ |
| | | هشت فرمان | ۶,۲۳۰,۰۰۰ |
| | استوپ استارت دار | دو فرمان | ۳,۹۷۰,۰۰۰ |
| | | چهار فرمان | ۵,۵۹۰,۰۰۰ |
| | | شش فرمان | ۶,۳۶۰,۰۰۰ |
| | | دو فرمان | ۹,۳۹۰,۰۰۰ |
| | قارچی دار | چهار فرمان | ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ |
| | | شش فرمان | ۱۵,۶۴۰,۰۰۰ |
| | | دو فرمان | ۹,۳۹۰,۰۰۰ |
| | | هشت فرمان | ۱۹,۴۳۰,۰۰۰ |

NEW



جعبه کنترل شستی

| نام | تعداد خانه | قیمت (ریال) |
|-----------------|------------|-------------|
| جعبه کنترل شستی | یک خانه | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
| | دو خانه | ۱,۳۶۰,۰۰۰ |
| | سه خانه | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| | چهار خانه | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| | پنج خانه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |

NEW



فن

| نام | مدل | ولتاژ | ابعاد (ارتفاع-عرض-طول) | قیمت (ریال) |
|------------|----------|-------|------------------------|-------------|
| فن پنج پره | بوشی | 220 V | 120*120*38mm | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
| | پلیرینگی | | 200*200*60mm | ۱۳,۶۶۰,۰۰۰ |
| فن هفت پره | بوشی | 220 V | 120*120*38mm | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |

NEW



NEW

لیمیت سویچ

NEW

| قیمت (ریال) | مشخصات | مدل | نام |
|-------------|-------------|---------|-----------------|
| ۳,۸۴۰,۰۰۰ | اهرمی غلطکی | LS-8108 | لیمیت سویچ - LS |
| ۳,۸۴۰,۰۰۰ | بازویی | LS-8104 | |
| ۳,۸۴۰,۰۰۰ | میله ای | LS-8107 | |
| ۳,۶۴۰,۰۰۰ | فشاری | LS-8111 | |
| ۳,۶۴۰,۰۰۰ | غلطکی فشاری | LS-8112 | |
| ۳,۶۴۰,۰۰۰ | غلطکی فشاری | LS-8122 | |
| ۳,۷۰۰,۰۰۰ | آنتنی | LS-8166 | |
| ۳,۷۰۰,۰۰۰ | تمام فنر | LS-8167 | |
| ۳,۷۰۰,۰۰۰ | آنتنی | LS-8169 | |
| ۶,۹۸۰,۰۰۰ | فشاری | LST-001 | |
| ۶,۹۸۰,۰۰۰ | فشاری غلطکی | LST-003 | |
| ۷,۱۱۰,۰۰۰ | غلطکی تاشو | LST-012 | |
| ۷,۱۱۰,۰۰۰ | بازویی | LST-21 | |
| ۷,۱۱۰,۰۰۰ | اهرمی | LST-31 | |
| ۶,۹۸۰,۰۰۰ | آنتنی | LST-61 | |



| قیمت (ریال) | مشخصات | مدل | نام |
|-------------|-------------|---------|-----------------|
| ۱,۸۵۰,۰۰۰ | فشاری | MS-1307 | میکرو سویچ - MS |
| ۱,۶۸۰,۰۰۰ | اهرمی غلطکی | MS-1703 | |
| ۱,۹۰۰,۰۰۰ | غلطکی فشاری | MS-1308 | |
| ۱,۹۰۰,۰۰۰ | غلطکی فشاری | MS-1309 | |
| ۱,۶۱۰,۰۰۰ | اهرمی | MS-1701 | |
| ۱,۶۹۰,۰۰۰ | اهرمی بلند | MS-1705 | |

NEW



میکرو سویچ

| قیمت (ریال) | طول | نام |
|-------------|------|--------------|
| ۴,۲۸۰,۰۰۰ | ۲ m | فلوتر FM-10A |
| ۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۳ m | |
| ۷,۴۴۰,۰۰۰ | ۵ m | |
| ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ m | |

فلوتر

NEW



| قیمت (ریال) | ولتاژ | آمپر | شرح و مدل |
|-------------|-------|------|-----------|
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰ v | ۲۰ A | فتوسل |

فتوسل

NEW



| قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در بسته | رنگ | سایز | نام کالا |
|-------------|----------------|---------------|-----------|---------|------------------|
| ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | سفید-مشکی | ۱۰۰*۲.۵ | بست کمربندی |
| ۶۸۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | سفید-مشکی | ۱۵۰*۲.۵ | بست کمربندی |
| ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | سفید-مشکی | ۲۰۰*۳.۵ | بست کمربندی |
| ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | سفید-مشکی | ۲۵۰*۳.۵ | بست کمربندی |
| ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | سفید-مشکی | ۳۰۰*۳.۵ | بست کمربندی |
| ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | سفید-مشکی | ۲۰۰*۵ | بست کمربندی |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | سفید-مشکی | ۲۵۰*۵ | بست کمربندی |
| ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | سفید-مشکی | ۳۰۰*۵ | بست کمربندی |
| ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | سفید-مشکی | ۴۰۰*۵ | بست کمربندی |
| ۶۴۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | سفید | ۲۰*۲۰ | پایه بست کمربندی |
| ۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | سفید | ۲۵*۲۵ | پایه بست کمربندی |
| ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | سفید | ۳۰*۳۰ | پایه بست کمربندی |

بست کمربندی

NEW



NEW



| قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در بسته | مدل - سایز | نام کالا |
|-------------|----------------|---------------|------------|-------------|
| ۴۱۸,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | TM ۲۵-۶ | مقره اتکایی |
| ۴۴۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | TM ۳۰-۶ | |
| ۴۶۸,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | TM ۳۰-۸ | |
| ۴۶۷,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | TM ۳۵-۶ | |
| ۴۸۷,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | TM ۳۵-۸ | |
| ۷۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | TM ۴۰-۸ | |
| ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | TM ۵۱-۸ | |
| ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | TM ۵۱-۱۰ | |
| ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | TM ۷۶-۱۰ | |

مقره اتکایی

NEW



ابزار

| قیمت (ریال) | مشخصات | نام |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | (0.25-10) mm ² | انبر پرس سرسیم چهارگوش |
| ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | (0.25-10) mm ² | انبر پرس سرسیم شش گوش |
| ۳,۴۰۰,۰۰۰ | (4-16) mm ² | انبر پرس سرسیم چهارگوش |
| ۳,۵۰۰,۰۰۰ | (0.25-16) mm ² | انبر پرس سرسیم شش گوش |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (10-15) mm ² | انبر پرس (کابلشو) سرسیم |
| ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (16-300) mm ² | انبر پرس کابلشو هیدرولیک |
| ۲,۴۰۰,۰۰۰ | - | انبر بست کش |
| ۲,۴۰۰,۰۰۰ | - | انبر بست کش تفنگی |
| ۵,۴۰۰,۰۰۰ | - | انبر سیم چین و سیم لخت کن |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲ قطعه | جعبه ابزار |


NEW



| قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در بسته | سایز سیم | مدل | مب | ترمینال انشعابی |
|-------------|----------------|---------------|-------------------------|---------|------------------|--|
| ۲۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۲mm ² | BT-۱۱۱ | ۱ خانه | ترمینال انشعابی اهرمی |
| ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹-۱۰ mm ² | BT-۲۱۲ | ۲ خانه | ترمینال انشعابی اهرمی |
| ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹-۱۰ mm ² | BT-۲۱۳ | ۳ خانه | |
| ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹-۱۰ mm ² | BT-۲۱۴ | ۴ خانه | |
| ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۹-۱۰ mm ² | BT-۲۱۵ | ۵ خانه | |
| ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۹-۱۰ mm ² | BT-۲۱۸ | ۸ خانه | |
| ۲۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۱۲ mm ² | BT-۲۱۱ | ۱ به ۱ | ترمینال انشعابی اهرمی کف خواب |
| ۲۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۱۲ mm ² | BT-۲۲۲ | ۲ به ۲ | |
| ۲۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۱۲ mm ² | BT-۲۲۳ | ۳ به ۳ | |
| ۴۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۱۲ mm ² | BT-۲۲۵ | ۵ به ۵ | |
| ۲۹۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | (۱۰-۱۲) mm ² | BT-۲۲۳ | ۲ به ۲ | ترمینال انشعابی اهرمی دیواری |
| ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | (۱۰-۱۲) mm ² | BT-۲۲۳ | ۳ به ۳ | |
| ۵۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | (۱۰-۱۲) mm ² | BT-۲۲۳ | ۴ به ۴ | |
| ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۵ | (۱۰-۱۲) mm ² | BT-۲۲۳ | ۵ به ۵ | |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۵ | (۱۰-۱۲) mm ² | BT-۲۲۳ | ۶ به ۶ | |
| ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۵ | (۱۰-۱۲) mm ² | BT-۲۲۳ | ۸ به ۸ | |
| ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۵ | (۱۰-۱۲) mm ² | BT-۲۲۳ | ۱۰ به ۱۰ | |
| ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | (۱۰-۱۲) mm ² | BT-۲۲۳ | ۱۲ به ۱۲ | |
| ۲۵۴,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۱۲ mm ² | C T-۲۵۴ | ۴ خانه | ترمینال انشعابی اهرمی |
| ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۱۲ mm ² | C T-۲۵۵ | ۵ خانه | |
| ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | (۱۱-۱۲) mm ² | BT-۴۱۲ | ۲ خانه | ترمینال انشعابی اهرمی |
| ۲۴۲,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | (۱۱-۱۲) mm ² | BT-۴۱۳ | ۳ خانه | |
| ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | (۱۱-۱۲) mm ² | BT-۴۱۴ | ۴ خانه | |
| ۲۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | (۱۱-۱۲) mm ² | BT-۴۱۵ | ۵ خانه | |
| ۲۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | (۱۲-۱۴) mm ² | TT-۶۱۲ | ۲ خانه | ترمینال انشعابی فنری |
| ۳۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | (۱۲-۱۴) mm ² | TT-۶۱۳ | ۳ خانه | |
| ۴۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | (۱۲-۱۴) mm ² | TT-۶۱۵ | ۵ خانه | |
| ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | (۱۱-۱۲) mm ² | TT-۲۱۱ | ۱ به ۱ (۲ ورودی) | ترمینال انشعابی فنری |
| ۲۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | (۱۱-۱۲) mm ² | BT-۱ | ۱ به ۱ | ترمینال انشعاب گیر شفاف زرد |
| ۳۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۱-۱۲ mm ² | BT-۲ | ۲ به ۲ | |
| ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | (۱۱-۱۲) mm ² | TT-۱ | ۱ به ۱ | ترمینال انشعابی فنری |
| ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | (۱۱-۱۲) mm ² | TT-۲ | ۲ به ۲ | |
| ۳۵۲,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | (۱۱-۱۲) mm ² | TT-۳ | ۳ به ۳ | |
| ۵۶۷,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | (۱۲-۱۴) mm ² | TT-۶۲۴ | ۴ به ۲ | |
| ۷۶۳,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | (۱۲-۱۴) mm ² | TT-۶۲۶ | ۶ به ۲ | |
| ۳۴۷,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | (۱۱-۱۲) mm ² | TT-۴۲۲ | ۴ به ۲ | ترمینال انشعابی اهرمی |
| ۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | (۱۱-۱۲) mm ² | TT-۶۲۳ | ۶ به ۲ | |
| ۸۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | (۱۱-۱۲) mm ² | TT-۶۳۳ | ۶ به ۳ | |
| ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | (۱۱-۱۲) mm ² | TT۹۲۳ | ۹ به ۳ | |
| ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۵ | (۱۱-۱۲) mm ² | TT-۲-۸ | ۸ به ۲ | ترمینال انشعابی اهرمی فنری |
| ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۵ | (۱۱-۱۲) mm ² | TT-۴-۸ | ۸ به ۴ | |
| ۲۲۶,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | (۱-۲.۵) mm ² | RT-۲.۵ | سیم ۲.۵ | ترمینال انشعابی فنری ریلی |
| ۳۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | (۱-۴) mm ² | RT-۴ | سیم ۴ | |
| ۵۶۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | (۱-۶) mm ² | RT-۶ | سیم ۶ | |
| ۱,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | (۱۰-۲۵) mm ² | RT-۲۵ | سیم ۲۵ | |
| ۷۸۷,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | (۱-۴) mm ² | RT-۴ | سیم ۴ | ترمینال انشعابی فنری ریلی باریک |

NEW

ترمینال انشعابی



کانکتور پیچی

NEW



| نام کالا | مدل - سایز | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|--------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| کانکتور پیچی | SP۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۶,۰۰۰ |
| | SP۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۴,۷۰۰ |
| | SP۳ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵,۷۰۰ |
| | SP۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۷,۶۰۰ |
| | SP۶ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۷۰۰ |

پدال صنعتی

NEW



| نام کالا | مدل | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|------------------------------------|-----|---------------|----------------|-------------|
| پدال صنعتی برقی نیمه حفاظ | FS | ۱ | ۱ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پدال صنعتی بدون حفاظ فلزی سبز | FS | ۱ | ۱ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| پدال صنعتی بدون حفاظ پلاستیکی مشکی | FS | ۱ | ۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پدال صنعتی بدون حفاظ فلزی مشکی | FS | ۱ | ۱ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |

کلید سلکتور (گردان)

NEW



| سایز | مدل | جریان | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|-------------------------------------|------------|-------|---------------|----------------|-------------|
| کلید سلکتور (گردان) سه فاز دو حالته | SC | ۴۰ A | ۱ | ۱۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| کلید سلکتور (گردان) سه فاز سه حالته | SC | ۲۵ A | ۱ | ۱۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| | SC | ۳۲ A | ۱ | ۱۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| | SC-۱۲ | ۳۲ A | ۱ | ۱۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| | SC | ۶۳ A | ۱ | ۱۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | SC-ولت متر | - | - | ۱ | ۱۰۰ |

ترمینال فانتری

NEW



| نوع | سایز | رنگ | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|-----|------|-----|---------------|----------------|-------------|
| نول | ۶P | آبی | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
| | ۸P | آبی | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
| | ۱۰P | آبی | ۵۰ | ۱۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
| | ۱۲P | آبی | ۵۰ | ۱۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ |
| ارت | ۶P | سبز | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
| | ۸P | سبز | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ |
| | ۱۰P | سبز | ۵۰ | ۱۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| | ۱۲P | سبز | ۵۰ | ۱۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |

بست اتصال سریع سیم

NEW



| سایز | رنگ | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|-------------------------|------|---------------|----------------|-------------|
| ۱.۵-۰.۵ mm ² | قرمز | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۳,۰۰۰ |
| ۲.۵-۱.۵ mm ² | آبی | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۳,۰۰۰ |
| ۴-۶ mm ² | زرد | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۷۷,۰۰۰ |

گلند کابل

NEW

| قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در بسته | مدل | نام کالا |
|-------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| ۵۷,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | PG ۷ | گلند کابل پلاستیکی |
| ۷۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | PG ۹ | گلند کابل پلاستیکی |
| ۹۷,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | PG ۱۱ | گلند کابل پلاستیکی |
| ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | PG ۱۳.۵ | گلند کابل پلاستیکی |
| ۱۵۶,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | PG ۱۶ | گلند کابل پلاستیکی |
| ۲۰۸,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | PG ۱۹ | گلند کابل پلاستیکی |
| ۲۹۶,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | PG ۲۱ | گلند کابل پلاستیکی |
| ۳۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | PG ۲۵ | گلند کابل پلاستیکی |
| ۵۱۳,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | PG ۲۹ | گلند کابل پلاستیکی |
| ۱,۰۲۳,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰ | PG ۳۶ | گلند کابل پلاستیکی |
| ۱,۲۹۸,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰ | PG ۴۲ | گلند کابل پلاستیکی |
| ۱,۵۰۹,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰ | PG ۴۸ | گلند کابل پلاستیکی |
| ۲,۹۰۳,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | PG ۶۳ | گلند کابل پلاستیکی |
| ۶۸,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | PG ۷ (BLACK) | گلند کابل پلاستیکی مشکی |
| ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | PG ۹ (BLACK) | گلند کابل پلاستیکی مشکی |
| ۹۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | PG ۱۱ (BLACK) | گلند کابل پلاستیکی مشکی |
| ۱۲۷,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | PG ۱۳.۵ (BLACK) | گلند کابل پلاستیکی مشکی |
| ۱۷۴,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | PG ۱۶ (BLACK) | گلند کابل پلاستیکی مشکی |
| ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | PG ۱۹ (BLACK) | گلند کابل پلاستیکی مشکی |
| ۲۹۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | PG ۲۱ (BLACK) | گلند کابل پلاستیکی مشکی |
| ۳۶۳,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | PG ۲۵ (BLACK) | گلند کابل پلاستیکی مشکی |
| ۶۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | PG ۷-T | گلند کابل فلزی |
| ۹۵۲,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | PG ۹-T | گلند کابل فلزی |
| ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | PG ۱۱-T | گلند کابل فلزی |
| ۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | PG ۱۳.۵-T | گلند کابل فلزی |
| ۱,۶۵۲,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | PG ۱۶-T | گلند کابل فلزی |
| ۲,۰۵۳,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | PG ۱۹-T | گلند کابل فلزی |
| ۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | PG ۲۱-T | گلند کابل فلزی |
| ۴,۰۵۸,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۳۰ | PG ۲۵-T | گلند کابل فلزی |
| ۵,۰۰۸,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | PG ۲۹-T | گلند کابل فلزی |
| ۸,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۲ | PG ۳۶-T | گلند کابل فلزی |
| ۱۱,۵۳۹,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | PG ۴۲-T | گلند کابل فلزی |
| ۱۶,۶۸۸,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵ | PG ۴۸-T | گلند کابل فلزی |
| ۳۴,۴۳۸,۰۰۰ | ۴ | ۱ | PG ۶۳-T | گلند کابل فلزی |
| ۶۳۸,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | M۱۲-T | گلند کابل فلزی |
| ۹۴۸,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | M۱۶-T | گلند کابل فلزی |
| ۱,۱۷۷,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | M۱۸-T | گلند کابل فلزی |
| ۱,۳۴۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | M۲۰-T | گلند کابل فلزی |
| ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | M۲۲-T | گلند کابل فلزی |
| ۲,۲۴۲,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | M۲۵-T | گلند کابل فلزی |
| ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | M۲۷-T | گلند کابل فلزی |
| ۴,۲۴۸,۰۰۰ | ۵۰ | ۳۰ | M۳۲-T | گلند کابل فلزی |
| ۵,۳۰۶,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰ | M۳۶-T | گلند کابل فلزی |
| ۱۲,۰۹۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵ | M۵۰-T | گلند کابل فلزی |
| ۱۷,۷۹۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵ | M۶۳-T | گلند کابل فلزی |
| ۳۷,۶۰۳,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵ | M۷۲-T | گلند کابل فلزی |



| نام محصول | آمپر + تعداد پین | IP | ولتاژ | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|-------------------|------------------|----|----------------------------|----------------|-------------|
| شاخه سیار | ۴*۱۶ A | ۶۷ | ۷ (۳۸۰-۴۱۵) | ۱۰ | ۵,۸۷۷,۰۰۰ |
| سوکت ثابت دیواری | ۴*۱۶ A | ۶۷ | ۷ (۳۸۰-۴۱۵) | ۱۰ | ۵,۸۷۷,۰۰۰ |
| سوکت ثابت تابلویی | ۴*۱۶ A | ۶۷ | ۷ (۳۸۰-۴۱۵) | ۱۰ | ۵,۸۷۷,۰۰۰ |
| شاخه ثابت دیواری | ۴*۱۶ A | ۶۷ | ۷ (۳۸۰-۴۱۵) | ۱۰ | ۵,۸۷۷,۰۰۰ |
| سوکت سیار | ۴*۱۶ A | ۶۷ | ۷ (۳۸۰-۴۱۵) | ۱۰ | ۵,۸۷۷,۰۰۰ |
| شاخه سیار | ۴*۳۲ A | ۶۷ | ۷ (۳۸۰-۴۱۵) | ۱۰ | ۷,۹۸۰,۰۰۰ |
| سوکت ثابت دیواری | ۴*۳۲ A | ۶۷ | ۷ (۳۸۰-۴۱۵) | ۱۰ | ۷,۹۸۰,۰۰۰ |
| سوکت ثابت تابلویی | ۴*۳۲ A | ۶۷ | ۷ (۳۸۰-۴۱۵) | ۱۰ | ۷,۹۸۰,۰۰۰ |
| شاخه ثابت دیواری | ۴*۳۲ A | ۶۷ | ۷ (۳۸۰-۴۱۵) | ۱۰ | ۷,۹۸۰,۰۰۰ |
| سوکت سیار | ۴*۳۲ A | ۶۷ | ۷ (۳۸۰-۴۱۵) | ۱ | ۷,۹۸۰,۰۰۰ |
| شاخه سیار | ۵*۶۳ A | ۶۷ | ۷ (۲۲۰-۳۸۰) ۷ (۲۴۰-۴۱۶) | ۱ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| سوکت ثابت تابلویی | ۵*۶۳ A | ۶۷ | ۷ (۲۲۰-۳۸۰) ۷ (۲۴۰-۴۱۶) | ۱ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| سوکت ثابت دیواری | ۵*۶۳ A | ۶۷ | ۷ (۲۲۰-۳۸۰) ۷ (۲۴۰-۴۱۶) | ۱ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| شاخه ثابت تابلویی | ۵*۶۳ A | ۶۷ | ۷ (۲۲۰-۳۸۰) ۷ (۲۴۰-۴۱۶) | ۱ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| سوکت سیار | ۵*۱۲۵ A | ۶۷ | ۷ (۲۲۰-۳۸۰) ۷ (۲۴۰-۴۱۶) | ۱ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| شاخه سیار | ۵*۱۲۵ A | ۶۷ | ۷ (۳۸۰-۴۱۵) | ۱ | ۶۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| سوکت ثابت دیواری | ۵*۱۲۵ A | ۶۷ | ۷ (۳۸۰-۴۱۵) | ۱ | ۶۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| سوکت ثابت تابلویی | ۵*۱۲۵ A | ۶۷ | ۷ (۳۸۰-۴۱۵) | ۱ | ۶۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| شاخه ثابت دیواری | ۵*۱۲۵ A | ۶۷ | ۷ (۳۸۰-۴۱۵) | ۱ | ۶۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| سوکت سیار | ۵*۱۲۵ A | ۶۷ | ۷ (۳۸۰-۴۱۵) | ۱ | ۶۶,۶۰۰,۰۰۰ |

NEW



تلفن : ۳۱ ۳۳۱۲۲۰

ایمیل : info@shiliran.ir

وبسایت : www.shiliran.ir

اینستاگرام : shiliran

نشانی : اصفهان شهرک صنعتی سجزی ، خیابان اول شرقی - خیابان اسپیرال ، نیش خیابان سوم شرقی پلاک ۵۹ - کد پستی ۸۱۳۹۱۷۴۳۶۱